

FORTUNE

2024

简体中文

企业简介

江苏斐驰新材料科技有限公司成立于2011年，是一家国家高新技术企业。公司坐落于江苏省南通市，拥有8000平方米的生产基地，并在广东省深圳市设立了独立的研发运营中心。旗下设有4家子公司，分别负责国内B2B业务，海外B2B业务以及海外B2C业务，涵盖产品设计、研发、生产、销售和售后服务，形成了完善的工贸一体化体系。公司主要业务涉及家居装饰，办公文教，功能性材料等领域。客户遍布全球80多个国家和地区，同时年服务超过100万终端消费者，主要市场包括美国、欧盟、澳大利亚、日本等。

公司拥有超过10年的生产与出口经验，始终致力于产品的创新、环保和可重复使用。通过与多所高校的合作，我们取得了15项以上的产品专利。公司凭借先进的生产设备，拥有足够的生产能力满足客户不同的定制需求。我们所有的产品均符合中国国家标准，并已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，以及欧盟REACH、ROHS法规和美国材料测试协会（ASTM）等国际认证。

通过不断迎合客户需求以及丰富的国际竞争经验，我们更专注于提供创新的产品解决方案，并鼓励我们的员工在提供卓越服务的同时展现自身的专业能力和激情，这也是我们赢得国际行业专家与消费者广泛认可的关键因素。



江苏斐驰新材料科技有限公司

成立于2015年

从事国内B2B业务及家居及办公制成品的OEM制造
创立家居贴饰品牌 "Magidekòr"

南通斐驰国际贸易有限公司

成立于2011年

从事PVC材料的海外B2B业务
创立户外材料品牌 "HOMITEX"

企业优势

1站式采购服务

10年以上的生产制造及出口经验

7x24小时的在线销售咨询

服务超过80个国际和地区

每年服务100万以上的终端消费者

超过15个产品技术专利

严格的质量管理体系

稳定高效的供应链体系

可持续的经营理念

灵活高效的生产能力



社会责任和使命

随着20世纪全球气候变暖，以及全人类生活质量的不断提升，隐私保护、睡眠质量改善和环境保护越来越受到重视。Magidekor品牌自创立以来，始终致力于通过窗膜产品，为大客户及全球消费者提供环保、节能、隐私保护、遮光助眠及室内装饰的解决方案。我们的使命是引导客户与消费者使用可重复利用、安装便捷的窗膜产品，并持续推动节能减排，为人类实现碳中和贡献力量。

通用宽度：17.5"(45cm)；24"(60cm)；36"(90cm)；42"(105cm)；48"(120cm)

通用长度：6.5ft(2m)；10ft(3m)；13ft(4m)；16.5ft(6m)；26ft(8m)；33ft(10m)

必要的工具

美工刀
记号笔
喷水壶
抹布
刮板



产品使用说明

- 1.清除窗户上的残留物、污垢和指纹。
- 2.测量窗户尺寸。
- 3.将窗贴裁剪至窗户尺寸大小，注：每边预留1/2英寸的大小。
- 4.根据材料上的指引贴将窗贴与离型纸/PET离型膜撕开。
- 5.在将窗贴贴在窗户上之前，先用清水/肥皂水打湿窗玻璃。
- 6.找准位置先固定一个角，然后再将窗贴整体覆盖在窗户上。
- 7.用刮板或者信用卡把气泡和水挂到窗贴膜边缘。
- 8.用小刀和直尺对着窗户的边缘修剪掉多余的窗贴膜。
- 9.用刮板反复排出气泡及水，确保整个窗贴膜完全附着在玻璃表面。
- 10.用抹布擦去边缘的水，防止水再次渗回窗贴膜。



深圳濠睿科技有限公司

成立于2021年

从事家居装饰及办公文教用品的研发、设计、运营

叁鼓(上海)品牌管理有限公司

成立于2019年

从事跨境B2C业务

创立：办公文教品牌“HOMIDEK”

PVC桌/地垫品牌“Dekorhino”

未来5年规划

在美国本土建立仓储物流基地，
并组建本土设计研发团队

产品使用场景展示



隔热系列

材料厚度: PVC静电膜(0.15mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

产品优势:

在确保窗户透光性的同时,有效阻挡紫外线的进入。特别是在炎热的夏季,它能有效节省电力从而减少电费开支。

产品颜色



技术参数

产品名称/测试数据	VLR	VLT	UVR	UVT	IRR	IRT	CFL	IMR
超透明深灰色	16%	9%	95%	5%	79%	21%	LV.4	N.B
超透明银色	50%	20%	85%	15%	80%	20%	LV.4	N.B
半透明银色	85%	2%	99%	1%	97%	3%	LV.4	N.B
超透明茶色	30%	20%	85%	15%	72%	28%	LV.4	N.B
超透明浅绿色	40%	15%	90%	10%	83%	17%	LV.3	N.B
超透明深绿色	38%	14%	93%	7%	83%	17%	LV.2	N.B
超透明蓝色	23%	18%	89%	11%	73%	27%	LV.2	N.B

VLR: 可见光反射率 VLT: 可见光透过率 UVR: 紫外线阻隔率 UVT: 紫外线透过率 IRR: 红外线阻隔率 IRT: 红外线透过率 CFL: 光照色牢度 IMR: 抗冲击等级 N.B: 未破损上述数据为测试所得的平均值。我们认为所有数据是准确的,但不作任何保证。产品的状态、质量和性能可能因特定用途或应用而有所不同。

磨砂隐私系列

材料厚度: PVC静电膜(0.18mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

产品优势:

在确保窗户透光性的同时,有效阻挡紫外线的进入。特别是在炎热的夏季,它能有效节省电力从而减少电费开支。

产品颜色



遮光助眠系列

材料厚度:

全黑色: PVC静电膜(0.18mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

黑白色: PVC静电膜(0.20mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

全白色: PVC静电膜(0.22mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

产品优势: 贴上全遮光系列窗贴膜瞬间将整个房间变得漆黑,显著提升夜班工作者或婴儿在白天休息时的睡眠质量。

产品颜色



3D压纹系列

材料厚度: PVC静电膜(0.18mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

产品优势:

我们为消费者提供数百种设计图案,足以为家庭或办公空间营造独特的氛围。部分图案在阳光照射下还能反射出绚丽的彩虹效果。

产品颜色



印刷装饰系列

材料厚度: PVC静电膜(0.18mm±0.01mm) + PET离型膜(0.04mm)/离型纸(150gsm)

产品优势:

印刷装饰系列将设计转化为无限可能,不仅能让家庭空间更加丰富多彩,还可用于短期的季节性装饰或公共空间的广告效果,通过印刷实现各种图案、设计和标语,尽情发挥创意。

产品颜色

CMYK



每年! 服务超过100万个家庭
 节约超过35亿张A4纸
 保护超过40万颗树木



HOMIDEK

社会责任与使命

在工作、学校和日常生活中，我们每天都会接触到各种纸制品。然而，多年来的砍伐森林导致了大气污染、土壤沙漠化以及生物栖息地的丧失，给我们的生活带来了各种自然灾害。为此，我们创立了HOMIDEK品牌，旨在设计和开发可替代纸制品的书写产品和磁性产品，在办公文教领域发挥重要作用。我们的使命是鼓励消费者使用可循环利用的办公书写产品，在更加专注于工作和学习，且将其打理的井井有条的同时，减少由于长期的纸制品浪费导致的生态环境被破坏。

软磁白板系列

材料厚度:
0.40mm软磁 + 0.10mm可擦写PET白板膜

产品尺寸:
8.5"x11"(21.5cmx28cm); 8.5"x14"(21.5cmx35.5cm);
11"x17"(28cmx43cm); 13"x20"(33cmx51cm); 15"x23"(38cmx63.5cm)

配件内容:
磁吸板擦: 1个
磁吸白板笔: 4支 (黑、红、蓝、绿)
笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm



软磁任务表系列

材料厚度:
0.40mm软磁 + 0.10mm可擦写PET白板膜

产品尺寸: 11"x14"(28cm x 35.5cm)
 套装A: 月历表
 套装B: 膳食表
 套装C: 月历表 + 膳食表 + 待办清单
 套装D: 月历表 + 周历表 + 待办清单
 套装E: 月历表 + 任务表 + 待办清单

配件内容:
磁吸板擦: 1个
磁吸白板笔: 5支 (黑、红、蓝、绿、橙)
笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm




软磁待办清单系列

材料厚度:
0.40mm软磁 + 0.10mm可擦写PET白板膜

产品尺寸: 4"x10"(10cm x 25.5cm)
 套装A: 待办清单 + 备忘录
 套装B: 膳食清单 + 采购清单 + 收纳清单 + 备忘录
 套装C: 任务清单 + 储蓄清单 + 还款清单 + 备忘录
 套装D: 周历清单 + 兴趣追踪清单 + 待办清单 + 备忘录

配件内容:
磁吸白板笔: 4支 (黑、红、蓝、紫)
笔尖粗细: 0.5mm~0.7mm





软磁便利贴系列

材料厚度:

0.40mm软磁 + 0.10mm可擦写PET白板膜

产品尺寸:

3"x3"(7.6cm x 7.6cm)


产品各颜色数量:

黄: 5片; 绿: 5片; 橙: 5片; 紫: 5片; 粉: 5片; 蓝: 5片

配件内容:

磁吸白板笔: 1支 (黑)
笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm

产品形状: 正方形, 心形, 圆形, 六边形, 花形



软磁标签贴系列

材料厚度:

0.40mm软磁 + 0.10mm可擦写PET白板膜

产品尺寸:

1.2"x3.2"(3cm x 8.2cm)

产品各颜色数量:

黄: 10片; 绿: 10片; 橙: 10片; 紫: 10片; 粉: 10片; 蓝: 10片

配件内容:

磁吸白板笔: 1支 (黑)
笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm

磁吸桌面白板系列

主要材料: 可擦写铁制白板 + 铝合金边框 + 铝合金支架

产品尺寸:

12"x16"(30.5cm x 40.5cm)

配件内容:

软磁便利贴: 6片 (黄、绿、橙、紫、粉、蓝)
软磁日历白板: 1片
磁吸板擦: 1个
磁钉: 4个 (黑、绿、黄、白)
磁吸白板笔: 8支 (黑3支、红、蓝、绿、紫、橙)
笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm

产品优势: 双面书写, 支架360度可调节, 可立式或挂壁式



自粘白板膜系列

材料厚度: 0.18mm可擦写PET白板膜 + 0.05mm可移胶 + 150gsm离型纸

产品标准尺寸:

2x3ft (60cmx90cm); 3x4ft (90cmx120cm); 3x6ft (90cmx180cm); 4x6ft (120cmx180cm); 4x8ft (120cmx240cm); 4x12ft (120cmx360cm)

月历系列标准尺寸: 2x3f(60cmx90cm); 3x4f(90cmx120cm)

配件内容: 抹布: 1块; 刮板: 1个; 白板笔: 3支 (黑, 红, 蓝); 笔尖粗细: 1.5mm~3.0mm

自粘软铁白板系列

材料厚度:

0.40mm软铁 + 0.10mm可擦写PET白板膜 + 0.10mm (可移胶 + PE离型膜)

产品标准尺寸:

2x3ft (60cmx90cm); 3x4ft (90cmx120cm); 3x6ft (90cmx180cm); 4x6ft (120cmx180cm); 4x8ft (120cmx240cm); 4x12ft (120cmx360cm)

月历系列标准尺寸: 2x3f(60cmx90cm); 3x4f(90cmx120cm)

配件内容:

软磁便利贴: 6片 (黄、绿、橙、紫、粉、蓝)
磁钉: 4个 (黑、绿、黄、白)
磁吸板擦: 1个
刮板: 1个
白板笔: 3支 (黑, 红, 蓝); 笔尖粗细: 1.5mm~3.0mm

其他非常规白板材料

静电白板膜系列 透明硅胶玻璃可擦写膜系列 自粘软铁投影白板系列 定制印刷白板系列

- 注:**
- 1.软磁/铁白板的标准厚度为0.4mm, 为提升磁吸效果也可以定制0.60mm, 0.80mm
 - 2.配件可以根据客户的要求进行定制
 - 3.所有白板的数据参数与黑板通用

其他磁性产品



磁吸文件袋

产品材质:
软磁 + PVC薄膜

产品尺寸:
大: 12"x9.45"x0.7"
中: 8.3"x6.5"x0.5"
小: 6.5"x4.7"x0.5"



磁吸展示框

产品材质:
软磁 + 自粘PVC薄膜

产品尺寸:
8.5"x11"
11"x17"



磁吸相框

产品材质:
软磁 + PET薄膜

产品尺寸:
2.5"x3.5"
4"x6"
5"x7"



磁吸打印纸

产品材质:
软磁 + 打印纸

产品尺寸:
8.5"x11"/A4



磁吸油画板

产品材质:
软磁 + 油画布

产品尺寸: 3"x3"

产品形状: 正方形、心形、圆形、六角形、花形



磁吸书签

产品材质:
带印刷软磁

产品尺寸:
0.8"x2.35"x0.07"



磁吸台历

产品材质:
纸板 + 软铁 + 可擦写PET白板膜

产品尺寸:
月历台历: 9"x11.5"x3.2" 周历台历: 9"x11.5"x4"

双面书写: 一面月历/周历, 一面白板

配件内容: 磁吸白板笔: 4支 (黑、红、蓝、绿)

笔尖粗细: 1.0mm~1.5mm



PVC垫

产品材质: 100%聚氯乙烯

产品常规尺寸:

PVC桌垫
60cmx60cm; 60cmx120cm;
80cmx80cm; 80cmx120cm; 80cmx140cm;
90cmx90cm; 90cmx160cm; 90cmx180cm;
100cmx100cm; 100cmx160cm; 100cmx180cm
60cm-Rd; 90cm-Rd; 100cm-Rd; 120cm-Rd

PVC地垫

45cmx240cm; 45cmx300cm;
60cmx240cm; 60cmx270cm;
75cmx120cm; 90cmx120cm;
150cmx190cm; 150cmx240cm
180cmx180cm; 180cmx240cm; 180cmx300cm
180cm-Rd; 200cm-Rd

产品优势:

采用100%无毒无味原料生产。许多可供选择的设计增加了桌子或地板的美感。一旦你把它放在桌子或地板上, 它的平整度非常好。低收缩率使薄膜100%匹配您的桌子或地板。易清洗, 耐高温。对不同形状的完美切割, 即使是不规则形状也能被机器完美切割。膜边的每一面都经过特殊处理, 有效保护使用者不会被膜边划伤其是儿童。

社会责任与使命

在现代社会中, 环境保护已成为全球关注的议题。我们公司的PVC桌垫和地垫采用环保材料制造, 作为无味产品, 得到了市场消费者的支持与认可。产品在使用过程中不释放有害化学物质, 确保用户健康。此外, 产品本身具有抗菌性、防滑性等功能, 为用户供安全舒适的使用体验。PVC垫主要用于保护日常家具和地板, 延长其使用寿命, 因此我们不希望PVC垫因各种质量问题给消费者的生活带来负担。因此, 在生产过程中, 我们严格遵守环境标准, 尽量减少对环境的影响。通过技术创新和环保活动, 我们自Dekorhino品牌创立之初便致力于推动社会的可持续发展。



社会责任与使命

由于我们几乎所有的产品都是基于薄膜制品的衍生产品，因此如果没有优质的原材料，就无法向消费者提供卓越的产品。因此，原材料的质量管理对我们来说至关重要。因此，HOMITEX品牌应成为消费者心中质量的象征。同时，我们将根据各行业客户的需求及公司变化，持续进行新产品的开发和改进，不断提升在行业中的竞争力。

PVC软质薄膜

厚度范围：0.05mm - 5.0mm
宽度范围：最宽2.2m
PHR: 20 - 65

PVC硬质/半硬质薄膜

厚度范围：0.05mm - 1.0mm
宽度范围：最宽1.4m
PHR: 0 - 20

EVA/PEVA薄膜

厚度范围：0.05mm - 0.50mm
宽度范围：最宽2.4m

外观分类：

透明薄膜，压纹薄膜，素色薄膜

可添加性能：

无毒、高弹力、防霉、防寒、阻燃、防老化等

应用领域：

桌布、浴帘、雨衣、充气玩具、文件夹等



CRYSTAL PVC薄膜

产品优势：

CRYSTAL PVC具有优异的透明度以及防粘性避免难以展开导致的操作困难。

产品用途：

CRYSTAL PVC薄膜用于凉亭帐篷的侧墙和门、卷帘、垂直百叶窗的卷帘、凉亭、仓库、花园亭、游艇的临时窗户等。

技术参数

产品成分	PVC			
产品厚度(ASTM D1593)	0.50mm	0.65mm	0.8mm	1.0mm
平方克重(ENISO 229602)	650g/m ²	845g/m ²	1040g/m ²	1300g/m ²
柔软度(ASTM D2240)	40PHR	42PHR	44PHR	46PHR
标准宽度	1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m;			
标准长度	30m/roll			
撕裂强度(ASTM D882)	MD=220kg/cm ² TD 200kg/cm ²			
拉伸强度(ASTM D1004)	MD=60kg/cm ² TD=60kg/cm ²			
伸长率(ASTM D882)	MD=320% TD=300%			
收缩测试(ASTM D1204)	MD=2.5% TD=0.5%			
耐高温测试(ISO306)	+60°C			
耐寒测试(ISO 4675)	-10°C/-20°C/-30°C			
防老化测试(ISO 4892-3)	>500hours />1000hours			
阻燃测试	B1(CN)-GB/T 8624:NFPA(US)-701:2019 M2(FR)-NFP92-507;B1(DE)-DIN 4102			

注：

以上数据是通过实验获得的平均值。我们认为所有数据是准确的，但不能作为产品的标准。产品的条件、质量和性能要求可能会根据具体用途有所不同。