

PLASTIC MAT

PVC垫 | PVCマット | Tapis en PVC | Estera de PVC
 Коврик из ПВХ | PVC 매트 | حصيرة PVC

Series

系列 | シリーズ | Série | Serie | Серия | 시리즈 | سلسلة

- PVC Flooring Mat & Table Mat

PVC地垫&桌垫 | PVCフローリングマット & テーブルマット | Tapis de Sol en PVC & Tapis de Table | Alfombra de Piso de PVC & Mantel Individual
 ПВХ коврик для пола & Настольный коврик | PVC 바닥 매트 & 테이블 매트 | حصيرة طولنة & PVC سجادة أرضية من

- ESD Flooring Mat & Table Mat

ESD地垫&桌垫 | ESDフローリングマット & テーブルマット | Tapis de Sol ESD & Tapis de Table | Alfombra de Piso ESD & Mantel Individual
 Антистатический коврик для пола и настольный коврик | ESD 바닥 매트 & 테이블 매트 | حصيرة طولنة & حصيرة أرضية ESD من

Standard Size

常规尺寸 | 標準サイズ | Taille Standard | Tamaño Estándar | Стандартный размер | 표준 크기 | الحجم القياسي

- PVC Table Mat:

60cmx60cm; 60cmx120cm;
 80cmx80cm; 80cmx120cm; 80cmx140cm;
 90cmx90cm; 90cmx160cm; 80cmx180cm;
 100cmx100cm; 100cmx160cm; 100cmx180cm;
 60cm-Rd; 90cm-Rd; 100cm-Rd; 120cm-Rd;

- PVC Flooring Mat:

45cmx240cm; 45cmx300cm;
 60cmx240cm; 60cmx270cm;
 74cmx120cm; 90cmx120cm;
 150cmx190cm; 150cmx240cm;
 180cmx180cm; 180cmx240cm; 180cmx300cm;
 180-Rd; 200-Rd;

- ESD Table Mat

40cmx80cm; 40cmx120cm;
 60cmx120cm; 60cmx180cm;
 80cmx120cm; 80cmx160cm; 80cmx240cm;
 100cmx100cm; 100cmx200cm; 100cmx300cm;
 120cmx200cm; 120cmx240cm; 120cmx300cm;
 150cmx200cm; 150cmx300cm;
 40cm; 60cm; 80cm; 100cm; 120cm; 150cm x 10m/roll | 20m/roll

- ESD Flooring Mat

45cmx60cm; 60cmx90cm;
 45cm; 60cm; 90cm; 100cm; 120cm x Length



PVC Flooring | Table Mat Technical Data

Product Composition	100% PVC						
Thickness (ASTM D1593)	1.0mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
Weight (ENISO 229602)	1300g/m ²	1950g/m ²	2600g/m ²	3250g/m ²	3900g/m ²	5200g/m ²	6500g/m ²
Stiffness (ASTM D2240)	46PHR	48PHR	50PHR	52PHR	54PHR	56PHR	58PHR
Standard Width	45cm; 60cm; 80cm; 100cm; 120cm; 150cm; 160cm; 180cm						
Standard Length	10m/roll - 30m/roll						
Breaking Strength (ASTM D882)	MD=220kg/cm ² TD 200kg/cm ²						
Tear Strength ((ASTM D1004)	MD=60kg/cm ² TD=60kg/cm ²						
Elongation at Break ((ASTM D882)	MD=320% TD=300%						
Shrinkage Test (ASTM D1204)	MD=2.5% TD=0.5%						
High Temp. Resistance (ISO306)	+60°C						
Low Temp. Resistance (ISD 4675)	-10°C/-20°C/-30°C						

ESD Flooring Technical Data

Test Item	Surface	Bottom	Standard
Surface Resistance Value	10 ⁷ Ω - 10 ¹⁰ Ω	10 ³ Ω - 10 ⁵ Ω	
Volume Resistance Value	10 ⁷ Ω - 10 ¹⁰ Ω		GJB2007A-2009
Static Voltage	< 50V ↓		SJ/T10694-2006
Static Decay Time	0.5S ↓		GB12158-2006
Resilience	20%		ASTM D3574
25% Compression Strength	98kPa (Middle Layer)		ASTM 1056
Compression Set (Permanent Deformation)	20.5% (Middle Layer)		GT/T6669-2001
Toxic	ROHS		IEC62321-4
Formaldehyde	--		ISO 17226
Dielectric Breakdown Voltage	>1KV		GB/T1695-2005

ESD Flooring Technical Data

Product Composition	100% PVC				
Thickness (ASTM D1593)	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
Weight (ENISO 229602)	2850g/m ²	3800g/m ²	5700g/m ²	7600g/m ²	9500g/m ²
Stiffness (ASTM D2240)	75PHR	85PHR	95PHR	100PHR	110PHR
Abrasion Resistance (ISO 4649)	0.02g/cm ²				
Surface Resistivity (IEC61340)	10 ⁶ Ω - 10 ⁹ Ω				
Bottom Resistivity (IEC61340)	10 ³ Ω - 10 ⁵ Ω				
Volume Resistivity (IEC61340)	10 ⁵ Ω - 10 ⁸ Ω				
Static Decay Time (FED TM 101)	≤0.1S				
Toxic (IEC62321-4)	ROHS				
Formaldehyde (ISO 17226)	--				

1.5mm TRANSLUCENT

2.0mm TRANSPARENT

PVC Flooring | Table Mat



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة | مزايا الم النقش

PVC Film: 1.0mm; 1.5mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 4.0mm; 5.0mm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا الم النقش

EN: Made from 100% non-toxic and odorless materials, with diverse designs to enhance the aesthetics of tables and floors. The film offers high flatness and low shrinkage, ensuring a perfect fit with surfaces. It is heat-resistant, easy to clean, and suitable for precise cutting into various shapes. Special edge treatments effectively prevent scratches, ensuring safety and comfort during use.

JP:100%無毒無臭の原料で作られ、多彩なデザインでテーブルや床の美しさを向上させます。フィルムは高い平坦性と低い収縮率を持ち、テーブルや床面に完璧にフィットします。耐高温性があり、清掃が簡単で、さまざまな形状への正確な切断に適しています。特殊なエッジ処理により、傷を防ぎ、安全性と快適性を向上させます。

RU:Изготовлен из 100% нетоксичных и без запаха материалов, с разнообразным дизайном для улучшения эстетики столов и полов. Пленка обладает высокой ровностью и низкой усадкой, обеспечивая идеальное прилегание к поверхностям. Устойчива к высоким температурам, легко очищается и подходит для точной резки в различных формах. Специальная обработка краев эффективно предотвращает царапины, обеспечивая безопасность и комфорт.

CN:采用100%无毒无味原料制成，多样化设计提升桌面与地板的美感。产品薄膜平整度高，低收缩率保证与桌面或地板的完美贴合。具备耐高温、易清洁的特点，适用于各种形状的精确切割。边缘经过特殊处理，有效防止划伤，提升使用安全性和舒适感。

FR:Fabriqué à partir de matériaux 100% non toxiques et inodores, avec des designs variés pour sublimer l'esthétique des tables et des sols. Le film offre une grande planéité et un faible taux de rétrécissement, garantissant un ajustement parfait avec les surfaces. Résistant à haute température, facile à nettoyer, et adapté à une découpe précise en diverses formes. Les bords spécialement traités préviennent efficacement les éraflures, assurant sécurité et confort.

AR:مصنوع من مواد غير سامة وخلالية من الروائح بنسبة 100٪، مع تصاميم متنوعة تُعزز جمالية الطاولات والأرضيات. يتميز الفيلم بدرجة عالية من الشططبي وانكماش منخفض لصمان الانصاق المثالي بالأسطح. مقاوم للحرارة وسهل التنظيف ومتخصص للقص الدقيق باشكال متعددة. تمت معالجة الحواف بشكل خاص لمنع الخدوش بفعالية، مما يضمن الأمان والراحة أثناء الاستخدام.



 Dekorhino®

ESD FLOORING MAT

ESD TABLE MAT

ESD Flooring | Table Mat



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة

PVC Film: 1.5mm; 2.0mm; 3.0mm; 4.0mm; 5.0mm

PVC Sponge Film: 10.0mm; 15.0mm; 20.0mm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:The ESD series is specifically designed for electronic factories, laboratories, clean rooms, assembly lines, personal studios, and hospitals, providing comprehensive solutions for floors and work surfaces. These products offer excellent anti-static performance, combined with advantages such as wear resistance, easy cleaning, anti-slip properties, flexible installation, convenient storage, and customizable sizes to meet diverse application needs.

CN:ESD系列产品专为电子工厂、实验室、洁净室、装配线、个人工作室及医院等多种场景设计，提供地面与桌面的全方位解决方案。产品不仅具备卓越的防静电性能，还兼具耐磨损、易清洁、防滑、铺设灵活、便于收纳以及可定制尺寸等多重优势，满足不同应用需求。

JP:ESDシリーズ製品は、電子工場、研究室、クリーンルーム、組立ライン、個人スタジオ、病院などのさまざまなシーン向けに設計されており、床面および作業面の包括的なソリューションを提供します。優れた静電気防止性能に加え、耐耗耗性、清掃のしやすさ、防滑性、設置の柔軟性、収納の便利さ、サイズのカスタマイズ可能性など、多くの利点を備えています。

FR:La série ESD est spécialement conçue pour les usines électroniques, laboratoires, salles blanches, chaînes d'assemblage, studios personnels et hôpitaux, offrant des solutions complètes pour les sols et les surfaces de travail. Ces produits se distinguent par leurs performances antistatiques exceptionnelles, ainsi que par leur résistance à l'usure, leur facilité de nettoyage, leurs propriétés antidérapantes, leur installation flexible, leur rangement pratique et leurs dimensions personnalisables pour répondre à divers besoins d'application.

ES:La serie ESD está especialmente diseñada para fábricas electrónicas, laboratorios, salas limpias, líneas de ensamblaje, estudios personales y hospitales, ofreciendo soluciones integrales para pisos y superficies de trabajo. Los productos cuentan con un excelente rendimiento antiestático, junto con ventajas como resistencia al desgaste, fácil limpieza, propiedades antideslizantes, instalación flexible, almacenamiento conveniente y tamaños personalizables para satisfacer diversas necesidades de aplicación.

RU:Продукция серии ESD специально разработана для электронных фабрик, лабораторий, чистых помещений, сборочных линий, личных студий и больниц, предлагая комплексные решения для полов и рабочих поверхностей. Эти изделия обладают превосходными антистатическими характеристиками, а также устойчивостью к износу, легкостью в очистке, противоскользящими свойствами, гибкостью в установке, удобством хранения и возможностью индивидуального размера, чтобы удовлетворить разнообразные потребности.

KR:ESD 시리즈 제품은 전자 공장, 실험실, 클린룸, 조립 라인, 개인 스튜디오 및 병원 등 다양한 환경을 위해 설계되었습니다. 바닥 및 작업 표면에 대한 종합적인 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 뛰어난 정전기 방지 성능뿐만 아니라 내마모성, 청소 용이성, 미끄럼 방지, 유연한 설치, 편리한 보관 및 맞춤형 크기 등 다양한 장점을 제공합니다.

AR:خصائصاً للصناعات الإلكترونية، ESD تم تصميم سلسلة والمختبرات، والغرف النظيفة، وخطوط التجميع، والاستوديوهات الشخصية، والمستشفيات، حيث توفر حلولاً شاملة للأرضيات والأسطح. تتميز المنتجات ببناء متعدد في مقاومة الكهرباء الساكنة، إلى جانب مزايا مثل مقاومة التآكل، وسهولة التنظيف، ومقاومة الانزلاق، وسهولة التركيب، وسهولة التخزين، ومتانة تصميم الأبعاد لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة.

