

WINDOW FILM

窗贴膜 | 窓用フィルム | Film Pour Fenêtre
Película Para Ventana | Пленка для окон
창문 필름 | فيلم النافذة

Standard width

常规宽幅 | 標準幅 | Largeur standard | Ancho estándar | Стандартная ширина | 표준 폭 | العرض القياسي
17.5"(45cm) ; 24"(60cm) ; 36"(90cm) ; 42"(105cm) ; 48"(120cm)

Standard Length

常规长度 | 標準長さ | Longueur standard | Longitud estándar | Стандартная длина | 표준 길이 | الطول القياسي
6.5ft(2m) ; 10ft(3m) ; 13ft(4m) ; 16.5ft(6m) ; 26ft(8m) ; 33ft(10m)

Series

系列 | シリーズ | Série | Serie | Серия | 시리즈 | سلسلة

- Static Series

静电系列 | 静電気シリーズ | Série à adhérence statique | Serie estática | Статическая серия | 정전기 시리즈 | سلسلة الالتصاق الإلكترونية

- Slef-Adhesive Series

自粘系列 | 粘着式シリーズ | Série auto-adhésive | Serie autoadhesiva | Самоклеющаяся серия | 자기 접착 시리즈 | سلسلة ناعية اللصق

Functionality Series

功能系列 | 機能シリーズ | Série fonctionnelle | Serie funcional | Функциональная серия | 기능 시리즈 | السلسلة الوظيفية

- Security Series

防爆系列 | 防爆シリーズ | Série anti-explosion | Serie anti-explosión | Противовзрывная серия | 방폭 시리즈 | سلسلة مقاومة الانفجار

- Heat Control Series

隔热系列 | 遮熱シリーズ | Série de contrôle de chaleur | Serie de control de calor | Серия для контроля тепла | 열 제어 시리즈 | سلسلة التحكم في الحرارة

- Privacy Series

隐私系列 | プライバシーシリーズ | Série de confidentialité | Serie de privacidad | Серия для конфиденциальности | 프라이버시 시리즈 | سلسلة الخصوصية

- 100% Light Blackout Series


遮光系列 | 遮光シリーズ | Série occultante | Serie de bloqueo de luz | Серия для блокировки света | 차광 시리즈 | سلسلة حجب الضوء

- 3D Embossed Decoration Series

3D压纹系列 | 3Dエンボスシリーズ | Série embossée en 3D | Serie en relieve 3D | Серия с 3D-тиснением | 3D 엠보싱 시리즈 | سلسلة نقش ثلاثي الأبعاد


- Printed Decoration Series

印刷系列 | 印刷シリーズ | Série imprimée | Serie impresa | Печатная серия | 인쇄 시리즈 | سلسلة الطباعة



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1.Clean all residue, dirt, and fingerprints from window.
- 2.Measure window dimensions.
- 3.Cut film with sharp scissors, Oversize the film up to 1/2 inch on each side.
- 4.Separate window film from release paper/PET film.
- 5.Spray both the window and newly exposed side of film with soapy water before applying film to window.
- 6.Slide the film into position on window. Film should float on glass.
- 7.Lightly spray back of film and use squeegee or card to push bubbles to edges.
- 8.Trim any excess film using razor against window's edge.
- 9.If bubbles remain, spray film again and use squeegee again to remove remaining bubbles.
- 10.Towel away water from edges. This prevents water from seeping back into the film.



取付説明書

- 1.窓の残留物、汚れ、指紋をすべて清掃します。
- 2.窓の寸法を測定します。
- 3.鋭いハサミを使い、フィルムを切ります。各辺に最大 1/2 インチの余白を残します。
- 4.フィルムをリリースペーパー/PET フィルムから剥がします。
- 5.フィルムを窓に貼る前に、窓とフィルムの剥離面の両方に石鹸水をスプレーします。
- 6.フィルムを窓の上で滑らせ、位置を調整します。フィルムはガラスの上を浮くように配置します。
- 7.フィルムの裏面に軽くスプレーをかけ、スキージーやカードで気泡を端に押し出します。
- 8.窓の縁に沿ってカッターを使い、余分なフィルムを切り取ります。
- 9.気泡が残っている場合は、フィルムに再度スプレーをかけ、スキージーで残りの気泡を取り除きます。
- 10.端の水分をタオルで拭き取ります。これにより水がフィルムに再浸透するのを防ぎます。

Инструкции по установке

- 1. Очистите окно от остатков, грязи и отпечатков пальцев.
- 2. Измерьте размеры окна.
- 3. Вырежьте пленку острыми ножницами, оставляя запас до 1/2 дюйма с каждой стороны
- 4. Отделите пленку от подложки/PET-пленки.
- 5. Распылите мыльную воду на окно и на открытую сторону пленки перед нанесением.
- 6. Поместите пленку на окно, регулируя её положение. Пленка должна "плавать" на стекле.
- 7. Легко распылите воду на заднюю сторону пленки и используйте скребок или карту, чтобы удалить пузырьки воздуха края.
- 8. Обрежьте излишки пленки с помощью ножа, ориентируясь на край окна.
- 9. Если пузырьки остались, распылите воду снова и используйте скребок для их удаления.
- 10. Протрите края полотенцем, чтобы предотвратить попадание воды обратно под пленку.

安装说明书

- 1. 清洁窗户上的所有残留物、污垢和指纹。
- 2. 测量窗户的尺寸。
- 3. 使用锋利的剪刀裁剪膜，每侧预留最多1/2英寸的余量。
- 4. 将窗膜从背纸/PET保护膜上剥离。
- 5. 在将窗膜贴到窗户之前，用肥皂水喷湿窗户和窗贴膜。
- 6. 找准位置先固定一个角，然后再将窗贴整体覆盖在窗户上。
- 7. 用刮板或者信用卡把气泡和水刮到窗贴膜边缘。
- 8. 使用刀片沿窗户边缘修剪掉多余的窗膜。
- 9用刮板反复排出气泡及水，确保整个窗贴膜完全附着在玻璃表面。
- 10. 用抹布擦去边缘的水，防止水再次渗回窗贴膜。

Instructions d'installation

- 1.Nettoyez tous les résidus, la saleté et les empreintes digitales de la fenêtre.
- 2.Mesurez les dimensions de la fenêtre.
- 3.Coupez le film avec des ciseaux tranchants en laissant jusqu'à 1/2 pouce supplémentaire de chaque côté.
- 4.Séparez le film de la feuille de protection/PET.
- 5.Vaporisez de l'eau savonneuse sur la fenêtre et sur le côté exposé du film avant de l'appliquer.
- 6.Faites glisser le film en position sur la fenêtre. Le film doit flotter sur le verre.
- 7.Vaporisez légèrement l'arrière du film et utilisez une raclette ou une carte pour pousser les bulles vers les bords.
- 8.Coupez l'excès de film avec un cutter en vous appuyant sur le bord de la fenêtre.
- 9.Si des bulles persistent, vaporisez à nouveau le film et utilisez la raclette pour les éliminer.
- 10.Essuyez l'eau des bords avec une serviette pour éviter qu'elle ne retourne sous le film.

설치 설명서

- 1. 창문의 잔여물, 먼지, 지문을 모두 제거하세요.
- 2. 창문 크기를 측정합니다.
- 3. 날카로운 가위로 필름을 자르고, 각 면에 최대 1/2인치의 여유를 둡니다.
- 4. 필름을 이형지/PET 필름에서 분리합니다.
- 5. 필름을 창문에 부착하기 전에 창문과 필름의 노출된 면에 비눗물을 뿌립니다.
- 6. 필름을 창문 위로 이동시켜 위치를 맞춥니다. 필름이 유리 위에 떠 있어야 합니다.
- 7. 필름 뒷면에 가볍게 비눗물을 뿌리고 스퀴지나 카드를 사용해 기포를 가장자리로 밀어냅니다.
- 8. 창문의 가장자리를 따라 날카로운 칼로 여분의 필름을 자릅니다.
- 9. 기포가 남아 있으면 필름을 다시 비눗물을 뿌리고 스퀴지로 제거하세요.
- 10. 가장자리의 물기를 수건으로 닦아 필름 아래로 물이 다시 스며드는 것을 방지합니다.

Instrucciones de instalación

- 1. Limpie todos los residuos, suciedad y huellas dactilares de la ventana.
- 2. Mida las dimensiones de la ventana.
- 3. Corte la película con unas tijeras afiladas, dejando hasta 1/2 pulgada adicional en cada lado.
- 4. Separe la película del papel de liberación o la película PET.
- 5. Rocíe con agua jabonosa tanto la ventana como el lado recién expuesto de la película antes de aplicarla.
- 6. Deslice la película en posición sobre la ventana. La película debe flotar sobre el vidrio.
- 7. Rocíe ligeramente la parte posterior de la película y use una espátula o tarjeta para empujar las burbujas hacia los bordes.
- 8. Recorte el exceso de película con un cúter apoyándose en el borde de la ventana.
- 9. Si quedan burbujas, rocíe la película nuevamente y use la espátula para eliminarlas.
- 10. Seque los bordes con una toalla para evitar que el agua vuelva a la película.

تعليمات التركيب

- 1. نظّف جميع البقايا والأوساخ وبصمات الأصابع من النافذة.
- 2. قس أبعاد لنافذة.
- 3. قم بقص الفيلم باستخدام مقص حاد، مع ترك مساحة إضافية تصل إلى 1/2 بوصة على كل جانب.
- 4. افصل الفيلم عن لورق الخلفي أو فيلم PET.
- 5. رش الماء والصابون على النافذة وعلى الجانب المكشوف من الفيلم قبل تطبيقه.
- 6. انزلق الفيلم في مكانه على لنافذة. يجب أن يطوف الفيلم على الزجاج.
- 7. رش الجزء الخلفي من الفيلم برفق واستخدم ممسحة أو بطاقة لدفع الفقاعات إلى الحواف.
- 8. قص الفيلم الزائد باستخدام شفرة حادة على حافة النافذة.
- 9. إذا بقيت فقاعات، رش الفيلم مرة أخرى واستخدم الممسحة لإزالتها.
- 10. امسح الماء من الحواف باستخدام منشفة لمنع تسرب الماء مرة أخرى إلى الفيلم.

BLACK SILVER

Static Heat Contral Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المائدة
PVC Film: 0.15mm ± 0.01mm + PET Film: 0.04mm / Release Paper: 150gsm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:Effectively blocks UV rays while ensuring window transparency. Especially during the hot summer months, it can effectively save electricity, thereby reducing electricity costs.

CN:在确保窗户透光性的同时，有效阻挡紫外线的进入。特别是在炎热的夏季，它能够有效节省电力，从而减少电费开支。

JP:窓の透光性を確保しながら、紫外線の侵入を効果的に防ぎます。特に暑い夏の間は、電力を効果的に節約でき、電気料金の削減につながります。

FR:Bloque efficacement les rayons UV tout en assurant la transparence des fenêtres. En particulier pendant les chauds mois d'été, il peut économiser efficacement de l'électricité, réduisant ainsi les coûts d'électricité.

ES:Bloquea eficazmente los rayos UV mientras asegura la transparencia de las ventanas. Especialmente durante los meses calurosos de verano, puede ahorrar electricidad de manera efectiva, reduciendo así los costos de electricidad.

RU:Эффективно блокирует ультрафиолетовые лучи, обеспечивая при этом прозрачность окон. Особенно в жаркие летние месяцы он может эффективно экономить электроэнергию, тем самым снижая расходы на электричество.

KR:창문의 투광성을 보장하면서 자외선의 침입을 효과적으로 차단합니다. 특히 더운 여름철에는 전력을 효과적으로 절약하여 전기 요금을 줄일 수 있습니다.

AR:يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية بفعالية مع ضمان شفافية النوافذ. خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، يمكنه توفير الكهرباء بفعالية، مما يقلل من تكاليف الكهرباء.





Technical Datas

Color	VLR	VLT	UVR	UVT	IRR	IRT	CFL	IMR
Black Silver 黒銀色 黑銀色 Argent Noir Plata Negra Черно-серебристый 검은색 실버 أسود فضي	16%	9%	95%	5%	79%	21%	LV.4	N.B
50% Silver 50% 銀色 50% 銀色 50% Argenté 50% Plateado 50% Серебристый 50% 실버 50% فضي	50%	20%	85%	15%	80%	20%	LV.4	N.B
85% Silver 85% 銀色 85% 銀色 85% Argenté 85% Plateado 85% Серебристый 85% 실버 85% فضي	85%	2%	99%	1%	97%	3%	LV.4	N.B
Blue Silver 藍銀色 블루-실버 Argent Bleu Plata Azul Синне-серебристый 블루 실버 أزرق فضي	23%	18%	89%	11%	73%	27%	LV.2	N.B
Amber Silver 茶銀色 茶銀色 Argent Marron Plata Marrón Коричневое серебро 브라운 실버 بني فضي	30%	20%	85%	15%	72%	28%	LV.4	N.B
Light Green Silver 浅綠色 薄綠色 Vert Clair Verde Claro Светло-зеленый 연녹색 فاتح أخضر	40%	15%	90%	10%	83%	17%	LV.3	N.B
Dark Green Silver 深綠色 濃綠色 Vert Foncé Verde Oscuro Темно-зеленый 진녹색 داكن أخضر	38%	14%	93%	7%	83%	17%	LV.2	N.B



FROST

WHITE FROST

Static Frost Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة

PVC Film: 0.18mm ± 0.01mm + PET Film: 0.04mm / Release Paper: 150gsm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:Through multiple light transmission tests, we have ensured privacy while achieving uniform light distribution, protecting privacy and creating a warm and comfortable atmosphere in the space.

CN:经过多次透光度测试，我们在确保隐私效果的同时，实现了光线的均匀分布，既保护隐私，又为空间营造出温馨舒适的氛围。

JP:複数の透光度テストを経て、プライバシーを確保しながら光を均等に分散させ、プライバシーを守りつつ、空間に温かく快適な雰囲気を演出します。

FR:Grâce à plusieurs tests de transmission de lumière, nous avons assuré la confidentialité tout en obtenant une répartition uniforme de la lumière, protégeant ainsi l'intimité et créant une atmosphère chaleureuse et confortable dans l'espace.

ES:A través de múltiples pruebas de transmisión de luz, hemos garantizado la privacidad mientras logramos una distribución uniforme de la luz, protegiendo la privacidad y creando un ambiente cálido y cómodo en el espacio.

RU:После многократных тестов на светопропускание мы обеспечили конфиденциальность, одновременно добившись равномерного распределения света, что защищает приватность и создает теплую и уютную атмосферу в помещении.

KR:여러 차례의 투광성 테스트를 통해 프라이버시를 보장하면서도 빛을 균일하게 분산시켜 공간에 따뜻하고 아늑한 분위기를 연출합니다.

AR:من خلال العديد من اختبارات نقل الضوء، قمنا بضمان الخصوصية مع تحقيق توزيع متساو للضوء، مما يحمي الخصوصية ويخلق أجواء دافئة ومريحة في المكان.



ALL
BLACK

WHITE
BLACK

ALL
WHITE

Static 100% Light Blackout Window



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة

ALL BLACK: PVC Film: 0.18mm ± 0.01mm + PET Film: 0.04mm / Release Paper: 150gsm

WHITE/BLACK: PVC Film: 0.20mm ± 0.01mm + PET Film: 0.04mm / Release Paper: 150gsm

ALL WHITE: PVC Film: 0.22mm ± 0.01mm + PET Film: 0.04mm / Release Paper: 150gsm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:Applying the full blackout window film can instantly darken the entire space, significantly improving the sleep quality of night-shift workers or infants resting during the day.

CN:贴上全遮光系列窗贴能瞬间将整个空间变得漆黑，能显著提升夜班工作者或婴儿在白天休息时的睡眠质量。

JP:全遮光シリーズの窓フィルムを貼ると、空間全体が瞬時に真っ暗になり、夜勤労働者や日中休む赤ちゃんの睡眠の質を大幅に向上させます。

FR:L'application de la série de films pour fenêtres entièrement occultants peut instantanément plonger l'espace dans l'obscurité totale, améliorant considérablement la qualité du sommeil des travailleurs de nuit ou des bébés se reposant pendant la journée.

ES:Colocar la serie de películas para ventanas de oscurecimiento total puede oscurecer instantáneamente todo el espacio, mejorando significativamente la calidad del sueño de los trabajadores nocturnos o de los bebés que descansan durante el día.

RU:Установка полностью затемняющей серии оконных пленок может мгновенно затемнить все пространство, значительно улучшая качество сна ночных работников или младенцев, отдыхающих днем.

KR:전면 암막 시리즈 창문 필름을 붙이면 공간 전체가 즉시 어두워져, 야간 근무자나 낮에 쉬는 아기의 수면 질을 크게 향상시킬 수 있습니다.

AR: تطبيق سلسلة الأفلام المظلمة بالكامل للنوافذ يمكن أن يظلم المكان بالكامل على الفور، مما يحسن بشكل كبير جودة النوم لدى العاملين في الورديات الليلية أو الأطفال الذين يستريحون خلال النهار.

Night shift got you down?
Give us a try.



 **Magidékor®**

3D
EMBOSSSED

REGULAR
EMBOSSSED

Static 3D Embossed Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة الماندة

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:We offer consumers hundreds of design patterns, perfect for creating a unique atmosphere in homes or office spaces. Some patterns even reflect a brilliant rainbow effect under sunlight.

CN: 我们为消费提供数百种设计图案，足以为家庭或办公空间营造独特的氛围。部分图案在阳光照射下还能反射出绚丽的彩虹效果。

JP:私たちは消費者に数百種類のデザインパターンを提供しており、家庭やオフィス空間に独自の雰囲気を演出するのに最適です。一部のパターンは、日光が当たると鮮やかな虹色の効果を反射します。

FR:Nous proposons aux consommateurs des centaines de motifs de design, idéaux pour créer une ambiance unique dans les espaces domestiques ou professionnels. Certains motifs reflètent même un magnifique effet arc-en-ciel sous la lumière du soleil.

ES:Ofrecemos a los consumidores cientos de patrones de diseño, ideales para crear una atmósfera única en hogares o espacios de oficina. Algunos patrones incluso reflejan un brillante efecto arcoíris bajo la luz del sol.

RU:Мы предлагаем потребителям сотни дизайнерских узоров, идеально подходящих для создания уникальной атмосферы в домах или офисных помещениях. Некоторые узоры даже отражают яркий эффект радуги под солнечным светом.

KR:우리는 소비자에게 수백 가지의 디자인 패턴을 제공하며, 가정이나 사무 공간에서 독특한 분위기를 연출하는 데 이상적입니다. 일부 패턴은 햇빛 아래에서 화려한 무지개 효과를 반사하기도 합니다.

AR:نحن نقدم للمستهلكين مئات الأنماط التصميمية المثالية لخلق جو فريد في المنازل أو المساحات المكتبية. بعض الأنماط تعكس حتى تأثير قوس قزح الرائع تحت أشعة الشمس.



**Magidékor®**

PRINTED

Static Printed Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:The printed decoration series transforms designs into limitless possibilities, enriching home spaces while also being ideal for short-term seasonal decorations or advertising effects in office spaces. It enables various patterns, designs, and slogans through printing, allowing creativity to flourish.

CN: 印刷装饰系列将设计转化为无限可能，不仅能让家庭空间更加丰富，还可以用于短期的季节性装饰或办公空间的广告效果，通过印刷实现各种图案，设计和标语，尽情发挥创意。

JP:印刷装飾シリーズは、デザインを無限の可能性に変え、家庭空間をより豊かにするだけでなく、短期的な季節装飾やオフィス空間での広告効果にも最適です。印刷を通じてさまざまなパターン、デザイン、スローガンを実現し、創造性を存分に発揮できます。

FR:La série de décorations imprimées transforme les designs en possibilités infinies, enrichissant les espaces domestiques tout en étant idéale pour les décorations saisonnières de courte durée ou les effets publicitaires dans les espaces de bureau. Elle permet de réaliser divers motifs, designs et slogans grâce à l'impression, libérant ainsi toute la créativité.

ES:La serie de decoración impresa transforma los diseños en posibilidades ilimitadas, enriqueciendo los espacios del hogar siendo ideal para decoraciones estacionales de corta duración o efectos publicitarios en espacios de oficina. Permite crear diversos patrones, diseños y eslóganes a través de la impresión, dejando volar la creatividad.

RU:Серия печатного декора превращает дизайн в безграничные возможности, обогащая домашние пространства и идеально подходя для краткосрочного сезонного декора или рекламных эффектов в офисах. Она позволяет реализовать различные узоры, дизайны и слоганы с помощью печати, раскрывая весь творческий потенциал.

KR:인쇄 장식 시리즈는 디자인을 무한한 가능성으로 변환하여 가정 공간을 더욱 풍부하게 할 뿐만 아니라 단기적인 계절 장식이나 사무 공간에서의 광고 효과에도 이상적입니다. 인쇄를 통해 다양한 패턴, 디자인 및 슬로건을 구현하여 창의력을 마음껏 발휘할 수 있습니다.

AR: سلسلة الزخارف المطبوعة تحول التصميمات إلى إمكانيات لا حدود لها، مما يثري المساحات المنزلية ويجعلها مثالية أيضًا للزخارف الموسمية قصيرة الأجل أو تأثيرات الإعلان في المساحات المكتبية. تتيح تحقيق أنماط وتصميمات وشعارات متنوعة من خلال الطباعة، مما يطلق العنان للإبداع.



2MIL

2MIL UV99%

Self-Adhesive Security Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة
PET Film: 2mil | 4mil | 8mil | 12mil + PET Film: 0.02mm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN: Made with high-transparency PET material, the film ensures clear visibility after application while providing excellent anti-explosion performance to prevent glass shards from scattering upon breakage. With 99% UV blocking capability, this product not only offers outstanding protection but also safeguards indoor furniture, reducing yellowing and aging caused by UV exposure and extending the lifespan of furniture and appliances.

CN: 采用高透明PET材料，确保贴膜后窗户的清晰度，同时具有优异的防爆性能，有效防止玻璃破碎后碎片飞散。具备99%紫外线阻隔功能的产品，不仅防爆效果出色，还能保护室内家具，减少因紫外线照射引起的黄变和老化，延长家具家电的使用寿命。

JP: 高透明PET素材を採用し、貼り付け後も窓の鮮明さを確保すると同時に、優れた防爆性能を持ち、ガラスが割れた際の飛散を効果的に防ぎます。99%の紫外線遮断機能を備えた製品は、防爆効果が優れているだけでなく、室内家具を保護し、紫外線による黄変や劣化を軽減し、家具や家電の寿命を延ばします。

FR: Fabriqué en matériau PET haute transparence, ce film garantit une clarté optimale des fenêtres après application tout en offrant d'excellentes performances anti-explosion, empêchant efficacement les éclats de verre de se disperser en cas de casse. Doté d'une capacité de blocage des UV à 99 %, ce produit protège les meubles d'intérieur, réduit le jaunissement et le vieillissement causés par les rayons UV, et prolonge ainsi la durée de vie des meubles et des appareils électroménagers.

ES: Fabricado con material PET de alta transparencia, el film garantiza una claridad óptima en las ventanas después de su aplicación, además de ofrecer un excelente rendimiento antiexplosión, previniendo eficazmente la dispersión de fragmentos de vidrio tras una rotura. Con una capacidad de bloqueo UV del 99 %, este producto no solo proporciona una protección destacada, sino que también protege los muebles interiores, reduciendo el amarillamiento y el envejecimiento causados por la exposición a los rayos UV, prolongando la vida útil de los muebles y electrodomésticos.

RU: Изготовленная из высокопрозрачного прозрачного PET-материала, пленка обеспечивает кристальную ясность окон после установки, а также обладает отличной защитой от взрывов, эффективно предотвращая разлет осколков стекла при его разрушении. С функцией блокировки 99% ультрафиолетовых лучей, продукт не только демонстрирует превосходный противоударный эффект, но и защищает мебель в помещении, снижая пожелтение и старение, вызванные воздействием УФ-лучей, и продлевает срок службы мебели и бытовой техники.

KR: 고투명 PET 소재를 사용하여 필름 부착 후에도 창문의 투명도를 유지하며, 우수한 방폭 성능을 갖추어 유리가 깨졌을 때 파편 비산을 효과적으로 방지합니다. 99% 자외선 차단 기능을 가진 이 제품은 방폭 효과뿐만 아니라 실내 가구를 보호하고 자외선 노출로 인한 변색과 노화를 줄여 가구와 가전제품의 수명을 연장합니다.

AR: عالية الشفافية، يضمن لفلم وضوح النوافذ PET مصنوع من مادة بعد التركيب مع أداء ممتاز في مقاومة الانفجار، مما يمنع بشكل فعال تأثير شظايا الزجاج عند الكسر. بفضل قدرة حجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99 %، لا يوفر هذا المنتج حماية فائقة فحسب، بل يحمي أيضاً الأثاث الداخلي، ويقلل من الاصفرار والتلف الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مما يطيل عمر الأثاث والأجهزة المنزلية.

4MIL

4MIL
UV99%

8MIL

8MIL
UV99%

12MIL

12MIL
UV99%

Technical Datas

Thickness	VLT	IRR	Standard Film	UV Block Film	20Mints Initial Stripping Force(gf/inch)	24Hours Holding Force(gf/inch)
			UVR	UVR		
2Mil	85%	10%	15%	99.5%	500≤F<800	800≤F<1000
4Mil	85%	10%	15%	99.5%		
8Mil	85%	10%	15%	99.5%		
12Mil	85%	10%	15%	99.5%		

85% BLACK SILVER

60%
SILVER

80%
SILVER

95%
SILVER

Self-Adehesive Heat Contral Window Film



Material Thickness

材料厚度 | 材料の厚さ | Épaisseur du matériau | Grosor del material | Толщина материала | 재료 두께 | سماكة المادة
PET Film: 2mil | 3mil + PET Film: 0.02mm

Product Advantages

产品优势 | 製品の利点 | Avantages du produit | Ventajas del producto | Преимущества продукта | 제품 장점 | مزايا المنتج

EN:While ensuring high transparency and anti-explosion performance of windows, the product effectively blocks UV and infrared rays. Especially during hot summers, it significantly reduces indoor temperatures, lowers the frequency of air conditioner usage, and thus saves energy costs and reduces electricity bills.

CN:在确保窗户高透光性和防爆性能的基础上，有效阻挡紫外线和红紫外线的侵入。尤其是在炎热的夏季，它能够显著降低室内温度，减少空调使用频率，从而节省能源开支并降低电费成本。

JP:窓の高い透光性と防爆性能を確保しながら、紫外線と赤外線への侵入を効果的に遮断します。特に暑い夏には、室内温度を大幅に下げ、エアコンの使用頻度を減らし、エネルギーコストを節約し、電気代を削減します。

FR:Tout en garantissant une grande transparence et une performance anti-explosion des fenêtres, le produit bloque efficacement les rayons UV et infrarouges. En particulier pendant les étés chauds, il réduit considérablement la température intérieure, diminue la fréquence d'utilisation de la climatisation, économise ainsi les coûts énergétiques et réduit les factures d'électricité.

ES:Mientras asegura una alta transparencia y un rendimiento antiexplosión en las ventanas, el producto bloquea eficazmente los rayos UV e infrarrojos. Especialmente durante los veranos calurosos, reduce significativamente la temperatura interior, disminuye la frecuencia de uso del aire acondicionado y ahorra costos de energía, reduciendo las facturas de electricidad.

RU:Обеспечивая высокую прозрачность и противоударные свойства окон, продукт эффективно блокирует ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Особенно в жаркое лето он значительно снижает температуру в помещении, уменьшает частоту использования кондиционеров, экономит расходы на энергию и снижает счета за электроэнергию.

KR:창문의 높은 투과성과 방폭 성능을 보장하면서 자외선과 적외선의 침투를 효과적으로 차단합니다. 특히 더운 여름철에는 실내 온도를 크게 낮추고 에어컨 사용 빈도를 줄여 에너지 비용을 절감하고 전기요금을 낮춥니다.

AR:مصنوع من بينما يضمن شفافية عالية وأداءً مضاداً للانفجار للنوافذ، يقوم المنتج بفعالية بحجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، خاصة خلال فصول الصيف الحارة، فإنه يقلل بشكل كبير من درجات الحرارة الداخلية، ويقلل من تكرار استخدام مكيف الهواء، مما يوفر تكاليف الطاقة ويخفض فواتير الكهرباء.



 **Magidékor®**

GOLD
SILVER

AMBER
SILVER

RED
SILVER

PURPLE
SILVER

Technical Datas

Color	VLT	UVR	IRR	20Mints Initial Stripping Force(gf/inch)	24Hours Holding Force(gf/inch)	Shadow Factor	Solar Block Rate
45% Silver 45% 银色 45% 銀色 45% Argenté 45% Plateado 45% Серебристый 45% 실버 45% فضي	55%	96%	55%	500≤F<800	800≤F<1000	0.50	0.57
60% Silver 60% 银色 60% 銀色 60% Argenté 60% Plateado 60% Серебристый 60% 실버 60% فضي	40%	50%	70%	500≤F<800	800≤F<1000	0.64	0.42
80% Silver 80% 银色 80% 銀色 80% Argenté 80% Plateado 80% Серебристый 80% 실버 80% فضي	20%	75%	85%	500≤F<800	800≤F<1000	0.80	0.23
95% Silver 95% 银色 95% 銀色 95% Argenté 95% Plateado 95% Серебристый 95% 실버 95% فضي	5%	88%	93%	500≤F<800	800≤F<1000	0.92	0.09
85% Black Silver 85% 黑银色 85% 黑銀色 85% Argent Noir 85% Plata Negra 85% Черно-серебристый 85% 검은색 실버 85% أسود فضي	15%	79%	60%	500≤F<800	800≤F<1000	0.75	0.27
90% Black Silver 90% 黑银色 90% 黑銀色 90% Argent Noir 90% Plata Negra 90% Черно-серебристый 90% 검은색 실버 90% أسود فضي	10%	90%	75%	500≤F<800	800≤F<1000	0.80	0.24
99% Black Silver 99% 黑银色 99% 黑銀色 99% Argent Noir 99% Plata Negra 99% Черно-серебристый 99% 검은색 실버 99% أسود فضي	1%	99%	66%	500≤F<800	800≤F<1000	0.89	0.13
Light Blue Silver 浅蓝银色 ライトブルーシルバー Argent Bleu Clair Plata Azul Claro Светло-голубое серебро 연파랑 실버 فاتح أزرق فضي	20%	79%	78%	500≤F<800	800≤F<1000	0.40	0.70
Dark Blue Silver 深蓝银色 ダークブルーシルバー Argent Bleu Foncé Plata Azul Oscuro Тёмно-синее серебро 진파랑 실버 غنى أزرق فضي	17%	73%	78%	500≤F<800	800≤F<1000	0.77	0.25
Light Green Silver 浅绿色 薄緑色 Vert Clair Verde Claro Светло-зеленый 연녹색 فاتح أخضر	15%	87%	82%	500≤F<800	800≤F<1000	0.20	0.82
Dark Green Silver 深绿色 濃緑色 Vert Foncé Verde Oscuro Тёмно-зеленый 진녹색 داكن أخضر	15%	80%	75%	500≤F<800	800≤F<1000	0.79	0.23
Amber Silver 茶银色 茶銀色 Argent Marron Plata Marrón Коричневое серебро 브라운 실버 بني فضي	20%	75%	77%	500≤F<800	800≤F<1000	0.79	0.23
Gold Silver 金银色 ゴールドシルバー Argent Doré Plata Dorada Золото-серебро 골드 실버 ذهبي فضي	27%	73%	76%	500≤F<800	800≤F<1000	0.77	0.25
Red Silver 红银色 レッドシルバー Argent Rouge Plata Roja Красное серебро 레드 실버 أحمر فضي	5%	95%	75%	500≤F<800	800≤F<1000	0.86	0.16
Violet Silver 紫罗兰银色 パープルシルバー Argent Violet Plata Morada Фиолетовое серебро 퍼플 실버 أرجواني فضي	3%	94%	79%	500≤F<800	800≤F<1000	0.80	0.20