

FORTUNE

2026

日本語



江蘇斐馳新材料科技有限公司
江蘇省南通市通州区富園路88号 双逸産業園3-1棟
T 86 513 5501 9068 F 86 513 5501 9078
W www.fortune-tec.com

深セン濠睿科技有限公司
広東省深セン市龍岗区稼先路993号 贛鋒科技大厦B座907室
M 86 187 5288 1808
W www.myhomidek.com www.magidekor.com

企業概要

江蘇斐馳新材料科技有限公司は2011年に設立された中国の国家認定高新技術企業です。江蘇省南通市に位置し、工場の面積は約8000平方メートルです。また、広東省深圳市には直属したデザイン、研究開発、運営センターを設けてます。更に4つの子会社がそれぞれ国内B2B事業、海外B2B事業、海外B2C事業を担当しております。当社は製品設計、研究開発、製造販売、アフターサービスを一体化した工業型貿易企業です。主要な製品は住居装飾、オフィス用品、機能性材料などの分野に関連しており、80カ国以上の企業顧客と年間100万人以上の個人消費者にサービスを提供しております。海外には主にアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、日本などに事業展開しております。

当社は10年以上の製造および輸出経験があり、絶え間なく製品の革新、環境保護、SDGsに注力してきました。地方大学との研究協力により、15件以上の製品技術特許を取得しました。すべての製品は中国国家標準に準拠しており、ISO9001:2015の製品品質管理システム認証、欧州REACHおよびROHS規制、日本JIS試験認証、アメリカ材料試験協会の認証を取得しています。

顧客のニーズに応じた製品解決策の提供に注力し、従業員が優れた顧客サービスを提供しながら、その能力と活力を発揮できるよう奨励しています。これが国際的な業界専門家や消費者からの認知を得るための鍵となっています。



江蘇斐馳新材料科技有限公司

2015年設立

国内B2Bビジネスおよび家庭・
オフィス製品のOEM製造に従事
家庭装飾ブランドMagidekorを設立

南通斐馳国際貿易有限公司

2011年設立

PVC材料の海外B2Bビジネスに従事
アウトドア材料ブランドHOMITEXを設立

企業の強み

- ワンストップ購買サービス
- 10年以上の生産製造および輸出経験
- 7x24時間オンライン販売相談
- 80以上の国と地域でのサービス
- 毎年100万人以上のエンドユーザーにサービス提供
- 15以上の製品技術特許保有
- 厳格な品質管理システム
- 安定かつ効率的なサプライチェーンシステム
- 持続可能な経営理念
- 柔軟な生産能力



社会的責任と使命

20世紀の地球温暖化と共に、全人類の生活品質向上に伴い、プライバシー保護、睡眠の質向上、および環境保護がますます重視されるようになりました。Magidekorブランドの創立当初から、私たちの目的は、窓フィルム製品を通じて、大手顧客および世界中の消費者に対して、環境保護、省エネルギー、プライバシー保護、遮光助眠、および室内装飾のソリューションを積極的に提供することです。私たちの使命は、顧客や消費者が再利用可能で取り付けが非常に簡単な窓フィルム製品を選択するように導き、同時に省エネ・排出削減の推進を続け、人類のカーボンニュートラル実現に貢献することです。

標準幅：17.5"(45cm)；24"(60cm)；36"(90cm)；42"(105cm)；48"(120cm)
標準長さ：6.5ft(2m)；10ft(3m)；13ft(4m)；16.5ft(6m)；26ft(8m)；33ft(10m)

必要な道具：


- カッター
- マーカー
- スプレーボトル
- タオル
- スキージー



製品使用説明書

- 1.窓の残留物、汚れ、指紋を取り除く。
- 2.窓の寸法を測定する。
- 3.窓フィルムを窓のサイズに合わせて裁断する。注：各辺に1/2インチの余白を残すこと。
- 4.材料上の指示に従い、窓フィルムを剥離紙/PET剥離フィルムから剥がす。
- 5.窓フィルムを貼る前に、窓ガラスを清水/石鹼水で湿らせる。
- 6.位置を確認してから、まず一角を固定し、その後窓フィルム全体を窓に貼る。
- 7.スキージーまたはクレジットカードを使って気泡と水を窓フィルムの端に押し出す。
- 8.カッターと定規を使って窓の端に沿って余分な窓フィルムを切り取る。
- 9.スキージーで気泡と水を繰り返し押し出し、窓フィルムがガラス表面に完全に密着するようにする。
- 10.布で端の水分を拭き取り、水が再び窓フィルムに戻らないようにする。





静電気窓シートシリーズ

遮熱・片面透視シリーズ

製品素材と厚み：
静電気PVCフィルム：0.15mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：
窓の透過性を確保しつつ、紫外線の侵入を効果的に防ぎます。特に暑い夏には電力を効果的に節約し、経費を削減することができます。



技術パラメーター

製品名/試験項目	遮像性試験 QTEC法		遮熱率試験 JIS L 1055	通常タイプ	紫外線遮蔽タイプ
	昼試験	夜試験		紫外線遮蔽率試験 JIS L 1925	
黒銀色	1級	1級	88%	95%	99.50%
50% 銀色			79%	85%	
85% 銀色			97%	99%	
茶銀色			72%	85%	
淡緑銀色			83%	90%	
濃緑銀色			83%	93%	
青銀色			73%	89%	

遮熱・目隠しシリーズ

製品素材と厚み：
静電気PVCフィルム：0.15mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：
フィルム表面にエンボス加工を施すことで、光を透過させつつも視認不能な効果を実現しており、紫外線と赤外線を効果的に遮断するだけでなく、猛暑の夏には電力消費を確実に削減・経費節減に寄与するほか、プライバシー保護が必要な空間に対して、全方位的なプライバシーガードを提供します。




技術パラメーター

製品名/試験項目	遮像性試験 QTEC法		遮熱率試験 JIS L 1055	通常タイプ	紫外線遮蔽タイプ
	昼試験	夜試験		紫外線遮蔽率試験 JIS L 1925	
黒銀色	5級	3.5級	92%	95%	99.50%
50% 銀色			87%	85%	
85% 銀色			97%	99%	
茶銀色			84%	85%	
淡緑銀色			87%	90%	
濃緑銀色			87%	93%	
青銀色			92%	89%	

遮熱・網柄目隠しシリーズ

製品素材と厚み：
静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：
従来のプライバシー保護・断熱機能付きウィンドウフィルムと比較し、本製品はカスタマイズされた表面網目サイズとデジタル印刷工法を組み合わせることで、プライバシー保護と断熱の両方の効果を実現するだけでなく、光の反射によって生じる光害を効果的に低減します。



スーパークリアシリーズ

製品素材と厚み：
静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：
紫外線防止機能付きの超高透明PVCフィルムを採用し、窓本来の透明性と視認性を損なうことなく、紫外線遮断率 99% を実現。家具が紫外線によって劣化するのを効果的に防ぎ、さらに専用カラーを採用することで、優れた断熱機能も併せ持っています。



磨砂プライバシーシリーズ

製品素材と厚み：

静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：私たちの繰り返しテストされた金型により、プライバシーを確保しつつ、日光を部屋やオフィスに取り込むことができるようになりました。透光性がありながら視界を遮る効果で、空間全体に快適で温かみのある雰囲気演出します。

製品色：



遮光助眠シリーズ

製品素材と厚み：

全黒色：静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

黒白色：静電気PVCフィルム：0.20mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

全白色：静電気PVCフィルム：0.22mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：全遮光シリーズは、お部屋全体を瞬時に真っ暗にし、夜間勤務者や赤ちゃんが昼間に寝る際の睡眠の質を大幅に向上させることができます。

製品色：



技術パラメーター

製品名/試験項目	遮像性試験 QTEC法		断熱性試験 JIS L 1951	紫外線遮蔽率試験 JIS L 1925
	昼試験	夜試験		
全黒色	5級	5級	30%	99.99%
黒白色			55%	
全白色			55%	



3Dエンボスシリーズ

製品素材と厚み：

静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：数百種類のデザインパターンが揃っており、ご家庭やオフィス空間に独特な雰囲気演出するのに十分です。中には、日光を浴びると鮮やかな虹を反射するパターンもあります。

製品色：



プリントデコレーションシリーズ

製品素材と厚み：

静電気PVCフィルム：0.18mm + PET剥離フィルム：0.04mm / 剥離紙：150gsm

製品利点：プリントデコレーションシリーズは、デザインを無限の可能性に変えます。家庭空間をよりカラフルにするだけでなく、短期的な季節限定や公共空間の広告効果としても利用できます。思いつく限りの模様、デザイン、スローガンをプリントで実現できます。

製品色：

CMYK



飛散防止窓シートシリーズ

製品素材と厚み：

PETフィルム：2mil；4mil + PET剥離フィルム：0.02mm

製品利点：

高透明 PET 素材を採用し、貼付後も窓の透明性と視認性を維持するとともに、ガラス破損時の飛散を効果的に防止します。本製品は 99% の紫外線遮断機能を併せ持ち、飛散防止効果に優れるだけでなく、室内の家具を保護し、その使用寿命を延長することができます。



飛散防止窓テープシリーズ

製品素材と厚み：

PETフィルム：2mil + PET剥離フィルム：0.02mm

製品サイズ：5cm x 10m

製品利点：

高透明 PET 素材を採用し、優れた応急保護性能を備えています。台風、地震、津波といった極端な自然災害が発生した際には、住宅の窓ガラスや家具のガラスに対して迅速な応急処置を行うことができ、簡単に施工して「米」の字状に貼り付けるだけで、ガラス破損時の飛散リスクを効果的に防止できます。

技術パラメーター

標準厚み	遮像性試験 QTEC法		遮熱率試験 JIS L 1055	通常タイプ	紫外線遮蔽タイプ	粘着力試験 JIS Z 0237
	昼試験	夜試験		紫外線遮蔽率試験	JIS L 1925	
2Mil	1級	1級	10%	15%	99.5%	たて 2.0
4Mil						よこ 2.5



防犯窓シートシリーズ

製品素材と厚み：

PETフィルム：8mil；12mil；14mil；16mil + PET剥離フィルム：0.02mm

製品利点：

多層複合構造の高透明 PET 素材を採用し、防弾チョッキに類似した防護原理により、窓に優れた防爆性能を付与します。一方では野生動物によるガラス破り侵入に起因する人身傷害のリスクを大幅に低減し、もう一方ではガラス破り強盗等の犯罪行為を効果的に防ぎ、財産損失のリスクを軽減します。



技術パラメーター

標準厚み	遮像性試験 QTEC法		防犯試験 JSI R3205	通常タイプ	紫外線遮蔽タイプ	粘着力試験 JIS Z 0237
	昼試験	夜試験		紫外線遮蔽率試験	JIS L 1925	
8Mil	1級	1級	ガラス面を貫通しなかった	15%	99.5%	たて 2.0 よこ 2.5
12Mil						
14Mil						
16Mil						

遮熱・片面透視シリーズ

製品素材と厚み：

PETフィルム：2mil + PET剥離フィルム：0.02mm

製品利点：

窓の高い透光性と飛散防止効果を確保しながら、紫外線と赤外線の侵入を効果的に遮断します。特に暑い夏には、室内温度を大幅に下げ、エアコンの使用頻度を減らし、エネルギーコストを節約し、電気代を削減します。

製品色：



技術パラメーター

製品名/試験項目	遮像性試験 QTEC法		遮熱率試験 JIS L 1055	通常タイプ	紫外線遮蔽タイプ	粘着力試験 JIS Z 0237
	昼試験	夜試験		紫外線遮蔽率試験	JIS L 1925	
45% 銀色	1級	1級	55%	55.00%	99.50%	たて 2.0 よこ 2.5
60% 銀色			70%	70.00%		
80% 銀色			85%	85.00%		
95% 銀色			93%	93.00%		
85% 黒銀色			60%	97.90%		
90% 黒銀色			75%	98.50%		
99% 黒銀色			66%	99.20%		
淡青銀色			78%	78.00%		
濃青銀色			78%	78.00%		
淡緑銀色			82%	82.00%		
濃緑銀色			75%	75.00%		
茶銀色			77%	77.00%		
金銀色			76%	76.00%		
赤銀色			75%	75.00%		
紫銀色	79%	79.00%				

壁紙保護シートシリーズ

製品素材と厚み：

PVC爪傷防止 フィルム：0.10mm

PET剥離フィルム：0.02mm / 剥離紙：120gsm

製品サイズ：

シートタイプ：

6" x 17" (15cm x 45cm) 【8枚入り；12枚入り；16枚入り；24枚入り】

12" x 17" (30cm x 45cm) 【8枚入り；12枚入り；16枚入り；24枚入り】

ロールタイプ：

45cm x 2.5m；45cm x 5.0m；45cm x 10m

90cm x 2.5m；90cm x 5.0m；90cm x 10m

製品利点：

高透明PVC素材を採用することで、家具や壁面の外観に影響を与えず、優れた保護効果を発揮し、ペットによる家具の損傷を心配することなくお使いいただけます。



断熱カーテンライナー

製品素材：

カーテンライナー：ポリ塩化ビニル樹脂

Sカン：ポリアセタール

製品サイズ：

100cm x 140cm；100cm x 220cm；100cm x 225cm


セット内容：

カーテンライナー：2枚；Sカン：14個

製品利点：

断熱遮断カーテンは取り付けが簡単です。全透明タイプは高い透光性を備え、視界を遮ることなく紫外線を 99% 遮断し、室内の備品やインテリアを守ります。半透明タイプは柔らかい拡散光を生み出し、「室内側がぼんやり、室外側からの視認が難しい」プライバシー保護効果を実現すると同時に、断熱省エネ機能も兼ね備えています。銀灰色タイプは強力な遮光と太陽熱の反射を両立し、室温調整とエネルギー削減を実現、冷房や暖房の空気の侵入を遮断し、冷暖房効率を大幅に向上させます。

製品色：



技術パラメーター

製品名/試験項目	遮像性試験 QTEC法		断熱性試験 JIS L 1951	紫外線遮蔽率試験 JIS L 1925
	昼試験	夜試験		
透明	1級	1級	15%	99.00%
半透明	3.5級	3.5級	30%	99.00%
灰色	5級	5級	45%	99.99%

毎年!
100万世帯にサービスを提供
35億枚のA4用紙を節約
40万本の木を保護



HOMIDEK

社会的責任と使命

仕事、学校、日常生活において、私たちは毎日さまざまな紙製品に触れています。しかし、長年にわたる木の伐採により、大気汚染、土壌の砂漠化、生物の生息地の喪失など、私たちの生活にさまざまな自然災害がもたらされています。そこで、HOMIDEKブランドを立ち上げた初衷は、紙製品の代替となる筆記製品や磁気製品を設計・開発し、オフィスや教育分野で大きな役割を果たすことでした。私たちの使命は、消費者にリサイクル可能なオフィス用筆記用品の使用を奨励し、仕事や学習に集中しやすく整理整頓された環境を提供しながら、長年の紙製品の浪費による環境破壊を減少させることです。

ソフトマグネット製品シリーズ

ソフトマグネットホワイトボードセットシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
製品サイズ：
 8.5" x 11" (21.5cm x 28cm) ; 8.5" x 14" (21.5cm x 35.5cm) ; 11" x 17" (28cm x 43cm) ;
 13" x 20" (33cm x 51cm) ; 15" x 23" (38cm x 63.5cm) ;
セット内容：
 ソフトマグネットホワイトボード：1枚
 ホワイトボードイレーサー：1個
 ホワイトボードマーカー：4本 (黒、赤、青、緑)
 ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm



ソフトマグネットカレンダーセットシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
製品サイズ：11" x 14" (28cm x 35.5cm)
セットA：月間カレンダー
セットB：食事リスト
セットC：月間カレンダー+食事リスト+ToDoリスト
セットD：月間カレンダー+週間カレンダー+ToDoリスト
セットE：月間カレンダー+タスクリスト+ToDoリスト
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 ホワイトボードマーカー：5本 (黒、赤、青、緑、オレンジ)
 ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm



ソフトマグネットタスクリストセットシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
製品サイズ：4" x 10" (10cm x 25.5cm)
セットA：無テーマリスト+メモボード
セットB：食事リスト+収納リスト+購入リスト+メモボード
セットC：タスクリスト+貯蓄リスト+返済リスト+メモボード
セットD：興味追跡表+週間カレンダー+ToDoリスト+メモボード
セット内容：
 極細ホワイトボードマーカー：4本 (黒、赤、青、紫)
 ペン先の太さ：0.5mm~1.0mm





ソフトマグネット付箋セットシリーズ

製品素材と厚み：

ソフトマグネット：0.40mm
書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm

製品サイズ：

3" x 3" (7.6cm x 7.6cm) ;
3" x 5" (7.6cm x 12.7cm) ;

製品色と数量：


黄色：5枚 ; 緑色：5枚 ; オレンジ：5枚
紫色：5枚 ; ピンク色：5枚 ; 青：5枚

セット内容：

ホワイトボードマーカー：1本 (黒)
ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm

製品形状：

正方形、ハート形、円形、六角形、花形



ソフトマグネットラベルセットシリーズ

製品素材と厚み：

ソフトマグネット：0.40mm
書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm

製品サイズ：

1.2" x 3.2" (3cm x 8.2cm) ;
2" x 4" (5cm x 10cm) ;

製品色と数量：

黄色：10枚 ; 緑色：10枚 ; オレンジ：10枚
紫色：10枚 ; ピンク色：10枚 ; 青：10枚

セット内容：

ホワイトボードマーカー：1本 (黒)
ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm

デスクスタンドホワイトボードセットシリーズ

製品素材と厚み：

書き消し可能な塗装鉄製ホワイトボード
アルミ合金フレーム

製品サイズ：



12" x 16" (30.5cm x 40.5cm)

セット内容：

ソフトマグネット付箋：6枚 (黄、緑、オレンジ、紫、ピンク、青)
ソフトマグネットカレンダー：1個
ホワイトボードイレーサー：1個
マグネットピン：4個 (黒、緑、黄、白)
ホワイトボードマーカー：8本 (黒3本、赤、青、緑、紫、オレンジ)
ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm

製品特徴：

両面書き可能、スタンド式または壁掛け式書き可能、360度調整可能なスタンド



ソフトマグネット月間予定表シリーズ

製品素材と厚み：

ソフトマグネット：0.40mm
書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm

製品サイズ：

16" x 32" (40.5cm x 81.2cm) 22" x 34" (55.9cm x 86.4cm)

セット内容：

ホワイトボードイレーサー：1個
マグネットペンスタンド：1個 (ランダムカラー)
ホワイトボードマーカー：3本 (黒、赤、青)
ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm

ソフトマグネット行動予定表シリーズ

製品素材と厚み：


ソフトマグネット：0.40mm
書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm

製品サイズ：

17.5" x 24" (44.5cm x 61cm)

セット内容：

ホワイトボードイレーサー：1個
マグネットピン：20個 (青x10個、赤x10個)
マグネットペンスタンド：1個 (ランダムカラー)
ホワイトボードマーカー：3本 (黒x3本)
ペン先の太さ：0.5mm~1.0mm



ソフトマグネットホワイトボードセットシリーズ

製品素材と厚み：

ソフトマグネット：0.40mm
書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm


製品サイズ：

17.5" x 24" (44.5cm x 61cm); 24" x 36" (61cm x 91.5cm); 36" x 48" (91.5cm x 122cm);
48" x 72" (122cm x 183cm); 48" x 96" (122cm x 244cm)

セット内容：


マグネットピン：3個
布巾：1枚
ホワイトボードイレーサー：1個
マグネットペンスタンド：1個 (ランダムカラー)
ホワイトボードマーカー：3本 (黒、赤、青)
ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm






ソフトマグネット4合1 XY軸ホワイトボードシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
単枚製品サイズ：
 17.5" x 17.5" (44.5cm x 44.5cm)
製品総サイズ：
 35" x 35" (89cm x 89cm)
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 マグネットピン：5個（青、緑、黄、赤、橙）
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm




ソフトマグネット教育ホワイトボードシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
製品サイズ：
 17.5" x 24" (44.5cm x 61cm)
 セットA：幾何図形描画シリーズ
 セットB：メモ帳シリーズ
 セットC：練習用文字書きシリーズ
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 マグネットピン：5個（青、緑、黄、赤、橙）
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm




ソフトマグネット音楽教育ホワイトボードシリーズ

製品厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
単枚製品サイズ：
 楽譜：17.5" x 47" (44.5cm x 120cm)；
 鍵盤：6" x 23.5" (15.3cm x 60cm)；
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm



ソフトマグネットタスクボードセットシリーズ

製品厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
単枚サイズ：
 3" x 5" (7.6cm x 12.7cm)
 セットA：TO DO 1枚；DOING 1枚；DONE 1枚；
 セットB：TO DO 1枚；DOING 1枚；DONE 1枚；
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 ホワイトボードマーカー：4本（黒、赤、青、緑）
 ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm



ソフトマグネット2合1 戦術ホワイトボードシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
単枚製品サイズ：
 17.5" x 22" (44.5cm x 56cm)
製品総サイズ：
 22" x 35" (56cm x 89cm)
 セットA：バスケットボール
 セットB：サッカー
 セットC：アメリカンフットボール
 セットD：ホッケー
セット内容：
 ホワイトボードイレーサー：1個
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm~2.5mm



ソフトマグネット車体表示ステッカーシリーズ

製品素材と厚み：
 ソフトマグネット：0.40mm
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm


サイズや内容はすべてカスタマイズ可能です。



粘着式製品シリーズ THINK MORE

製品使用説明書

- 1: 壁をきれいに掃除し、乾いた状態であることを確認してください。
- 2: 壁に貼る位置をマークして、粘着ホワイトボードが曲がらないようにします。
- 3: ホワイトボードの裏面の保護フィルムを約5インチだけ剥がし、全て剥がさないように注意してください。
- 4: 保護フィルムを剥がした部分を壁にそっと貼り付けます。
- 5: 同梱されているスキージーカードを使ってホワイトボードを押しながら、残りの保護フィルムを少しずつ剥がしていきます。
- 6: スキージーカードを使ってホワイトボードの表面をなめらかで平らになるように優しく押さえます。
- 7: 作業完了です！自分の素晴らしい出来栄を祝福しましょう！



粘着式ホワイトボードセットシリーズ

- 製品素材と厚み：**
 消去可能なPETホワイトボードフィルム：0.18mm
 取り外し可能な粘着剤：0.05mm
 通気溝剥離紙：150gsm
- 標準タイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ;
 3 x 4ft (90cm x 120cm) ; 3 x 6ft (90cm x 180cm) ;
 4 x 6ft (120cm x 180cm) ; 4 x 8ft (120cm x 240cm) ; 4 x 12ft (120cm x 360cm) ;
- カレンダータイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ; 3 x 4ft (90cm x 120cm) ;
- セット内容：**
 布巾：1枚
 スキージー：1個
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm～2.5mm

粘着式クリアボードセットシリーズ

- 製品素材と厚み：**
 消去可能なPETクリアボードフィルム：0.18mm
 取り外し可能な粘着剤：0.05mm
 通気溝剥離紙：150gsm
- 標準タイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ;
 3 x 4ft (90cm x 120cm) ; 3 x 6ft (90cm x 180cm) ;
 4 x 6ft (120cm x 180cm) ; 4 x 8ft (120cm x 240cm) ; 4 x 12ft (120cm x 360cm) ;
- カレンダータイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ; 3 x 4ft (90cm x 120cm) ;
- セット内容：**
 布巾：1枚
 スキージー：1個
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm～2.5mm



粘着式ソフトアイアンホワイトボードセットシリーズ

- 製品素材と厚み：**
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
 ソフトアイアン：0.40mm
 取り外し可能な粘着剤+PE剥離フィルム：0.10mm
- 標準タイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ;
 3 x 4ft (90cm x 120cm) ; 3 x 6ft (90cm x 180cm) ;
 4 x 6ft (120cm x 180cm) ; 4 x 8ft (120cm x 240cm) ; 4 x 12ft (120cm x 360cm) ;
- カレンダータイプ製品サイズ：**
 2x3ft (60cm x 90cm) ; 3x4ft (90cm x 120cm) ;
- セット内容：**
 マグネットピン：3個
 布巾：1枚
 スキージー：1個
 マグネットペンスタンド：1個（ランダムカラー）
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm～2.5mm



粘着式ソフトアイアンホワイトボードセットシリーズ

- 製品素材と厚み：**
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
 ソフトアイアン：0.40mm
 取り外し可能な粘着剤+PE剥離フィルム：0.10mm
- 標準タイプ製品サイズ：**
 2 x 3ft (60cm x 90cm) ;
 3 x 4ft (90cm x 120cm) ; 3 x 6ft (90cm x 180cm) ;
 4 x 6ft (120cm x 180cm) ; 4 x 8ft (120cm x 240cm) ; 4 x 12ft (120cm x 360cm) ;
- セット内容：**
 マグネットピン：3個
 布巾：1枚
 スキージー：1個
 マグネットペンスタンド：1個（ランダムカラー）
 ホワイトボードマーカー：3本（黒、赤、青）
 ペン先の太さ：1.5mm～2.5mm






粘着式コルクボードセットシリーズ

フラットタイプ
製品素材と厚み：
 コルク / ポリエステル：1.2cm
 取り外し可能な粘着剤：0.05mm
 剥離紙：150gsm
フラットタイプサイズ：
 2" x 12" (5cm x 30.5cm) 【4枚入り；6枚入り；8枚入り】
 8" x 17" (20.5cm x 43cm) 【6枚入り；8枚入り；10枚入り】
 8" x 8" (20.5cm x 20.5cm) 【6枚入り；9枚入り；12枚入り】
 12" x 12" (30.5cm x 30.5cm) 【6枚入り；9枚入り；12枚入り】
製品形状：正方形、長方形、六角形
ロールタイプサイズ：
 2 x 3ft (60cm x 90cm)；
 3 x 4ft (90cm x 120cm)；3 x 6ft (90cm x 180cm)；
セット内容：
 押しピン：30枚



粘着式再利用可能な付箋シリーズ

製品素材と厚み：
 書き消し可能なPETホワイトボードフィルム：0.10mm
 フォーム再剥離可能粘着剤：0.7mm
 PET剥離フィルム：0.04mm
製品サイズ：
 3" x 3" (7.6cm x 7.6cm)；
 3" x 5" (7.6cm x 12.7cm)；
製品色と数量：
 黄色：5枚；緑色：5枚；オレンジ：5枚
 紫色：5枚；ピンク色：5枚；青：5枚
セット内容：
 ホワイトボードマーカー：1本（黒）
 ペン先の太さ：1.0mm~1.5mm
製品形状：正方形、ハート形、円形、六角形、花形



粘着式ボードボーダーシリーズ

製品素材と厚み：
 フィルム / 紙：0.10mm / 120gsm
 取り外し可能な粘着剤：0.05mm
 剥離紙：80gsm
製品サイズ：
 3" x 50ft (7.6cm x 15m)；
 3" x 65ft (7.6cm x 20m)；
 3" x 100ft (7.6cm x 30m)；
製品デザイン：
 カスタマイズ

その他のマグネット製品



マグネットファイルバッグ
製品素材：
 ソフトマグネット + PVCフィルム
製品サイズ：
 大：12" x 9.45" x 0.7"
 中：8.3" x 6.5" x 0.5"
 小：6.5" x 4.7" x 0.5"



マグネットディスプレイフレーム
製品素材：
 粘着式マグネット + PVCフィルム
製品サイズ：
 8.5" x 11"
 11" x 17"



マグネットフォトポケット
製品素材：
 ソフトマグネット + PETフィルム
製品サイズ：
 2.5" x 3.5" 4" x 6"
 5" x 7" 8.5" x 11"



インクジェットプリントマグネットシート
製品素材：
 ソフトマグネット + プリント用紙
製品サイズ：
 8.5" x 11"



マグネットキャンバスボード
製品素材：
 ソフトマグネット + キャンバス
製品サイズ：3" x 3"
製品形状：
 正方形、ハート形、円形、
 六角形、花形



マグネットしおり
製品素材：
 ソフトマグネット
製品サイズ：
 0.8" x 2.35" x 0.07"
 12個/セット



マグネット卓上カレンダー
製品素材と厚み：
 紙板 0.4mmソフトアイアン：0.40mm
 書き消し可能なPETフィルム：0.10mm
製品サイズ：
 週間卓上カレンダー：9" x 12" x 3.2"
 月間卓上カレンダー：9" x 12" x 4"
セット内容：
 ホワイトボードマーカー：4本（黒、赤、青、緑）

ホワイトボードアクセサリ製品



超強力磁石付きメタルピン
 製品素材：
 ステンレス+超強力磁石N50
 製品サイズ：
 Φ0.4" x 0.7" (Φ11mm x 17mm)




強力磁石付きプラスチックピン
 製品素材：
 プラスチック+強力磁石N45
 製品サイズ：
 Φ0.4" x 0.7" (Φ11mm x 17mm)



標準プラスチックマグネットボタン
 製品素材：
 プラスチック+強力磁石N45
 製品サイズ：
 Φ1.18" x 0.35" (Φ30mm x 9mm)



マグネットイレーザ
 製品素材：
 スポンジ+強力磁石N45
 製品サイズ：
 2" x 2" x 0.6" (5cm x 5cm x 1.5cm)
 1.7" x 3" x 0.6" (4.4cm x 7.2cm x 1.5cm)



マグネットペンスタンド
 製品素材：
 プラスチック+ソフトマグネット
 製品サイズ：
 6"x1.7"x1.3"(15cmx4.2cmx3.2cm)



マグネットペン立て
 製品素材：
 プラスチック+ソフトマグネット
 製品サイズ：
 L:4.7"x1.6"x5"(8.3cmx4cmx12.7cm)
 S:2.3"x1.1"x4.7"(5.9cmx2.8cmx12cm)



スキージ 製品素材：
 プラスチック+フェルト布
 製品サイズ：
 大：3"x4" (7.5cmx10cm)
 小：2"x3" (5cmx7.5cm)



ホワイトボードマーカー
 製品色：
 黒、赤、青
 ペン先の太さ：
 丸芯：1.5mm - 2.5mm
 斜芯：1.0mm - 3.0mm



マグネットホワイトボードマーカー
 製品色：
 黒、赤、青、緑、紫、オレンジ
 ペン先の太さ：
 細芯：1.0mm - 1.5mm



マグネットホワイトボードマーカー
 製品色：
 黒、赤、青、緑、紫、
 オレンジ
 ペン先の太さ：
 細芯：0.5mm - 1.0mm

HOM!DEK®



実用的な収納で日常の煩わしさを解消し、包容的なデザインで個性的な愛好を表現する

学習や仕事の場で、散らかった文房具や雑多な小物に悩まされる問題に因るため、我々は素材改良と機能最適化に精いつて取り組み、収納・分類・保護・趣味展示を一体化した多様な製品を開発しました。一つ一つのアイテムに専属の場所を与え、使用者が整理の手間を省き、より余裕を持って本業に専念できるようサポートします。

基礎的な収納ニーズを満たすことから始まり、個性的な表現を支えるまで、我々は常にユーザーニーズを起点に、真に問題解決につながる製品づくりを追求しています。誰もが整然とした生活の中で、心からの愛好を自由に託せるように。



ペンケースシリーズ

製品素材：
 ポリ塩化ビニル樹脂
 製品サイズ：
 Sサイズ：18cm x 7cm x 3.5cm
 Mサイズ：18cm x 10cm x 3.5cm
 Lサイズ：22cm x 10.5cm x 6cm

カードポーチシリーズ

製品素材：
 ポリ塩化ビニル樹脂
 製品サイズ：
 長方形：10.5cm x 7.5cm x 3cm 正方形：10cm x 10cm x 3cm
 三角形：辺長さ10cm x 3cm
 円形：Φ10cm x 3cm



バインダー ポケットシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
A4サイズ (21.0cm x 29.7cm)
A5サイズ (14.8cm x 21.0cm)
A6サイズ (10.5cm x 14.8cm)
A7 / M5サイズ (7.4cm x 10.5cm)




カバーバインダーシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
A5サイズ対応 (18.0cm x 25.5cm)
A6サイズ対応 (13.5cm x 19.5cm)
A7サイズ対応 (9.5cm x 12.5cm)

ファイルバッグシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂(メッシュタイプ)
製品サイズ：
A3サイズ (31.0cm x 43.7cm)
A4サイズ (21.0cm x 29.7cm)
A5サイズ (14.8cm x 21.0cm)



書類収納バッグシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂(クリアタイプ)
ポリ塩化ビニル樹脂(メッシュタイプ)メッシュ生地
製品サイズ：
33cm x 24cm x 3cm (A4 サイズ対応)



クリア痛バッグシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
Sサイズ：12cm x 10cm x 5cm
Mサイズ：15cm x 10cm x 7cm
Lサイズ：25cm x 16cm x 10cm
製品色：



クリアバッグシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
Sサイズ：25cm x 20cm x 12cm
Mサイズ：30cm x 25cm x 12cm
Lサイズ：35cm x 30cm x 12cm



クリアランドセルカバーシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
Mサイズ：27.5cm x 46.0cm (対応ランドセル幅 25.5cm)
Lサイズ：29.0cm x 46.5cm (対応ランドセル幅 27.0cm)



クリアスーツケース カバーシリーズ

製品素材：
ポリ塩化ビニル樹脂
製品サイズ：
20インチ (47-51cm x 33-36cm x 18-22cm)
22インチ (50-55cm x 36-40cm x 24-28cm)
24インチ (54-60cm x 40-44cm x 26-30cm)
26インチ (59-64cm x 43-47cm x 28-32cm)
28インチ (63-69cm x 45-49cm x 30-34cm)



社会的責任と使命

現代社会において、環境保護は世界的な関心事となっています。当社のPVCテーブルマットとフロアマットは環境に優しい材料で製造され、無臭の製品として市場の消費者から支持と認知を得ています。使用中に有害な化学物質を放出せず、ユーザーの健康を守ることを保証しています。また、製品自体には抗菌性、防滑性などの機能があり、ユーザーに安全で快適な使用体験を提供します。PVCマットは日常の家具や床を保護し、商品の寿命を延ばすために使用されるため、当社はPVCマットがさまざまな品質問題によって消費者の生活の負担になることを望んでいません。そのため、製造過程において厳格に環境基準を遵守し、環境への影響を最小限に抑えています。技術革新と環境保護活動を通じて、社会の持続可能な発展を推進することがDekorhinoブランド設立の初衷です。

製品の利点：100%無毒無臭の原料を使用して製造されています。豊富な表面デザインパターンがテーブルや床の美しさを引き立てます。テーブルや床に置いたときの平坦さが非常に優れています。低収縮率により、フィルムがテーブルや床に100%フィットします。掃除が簡単で、高温に耐えられます。私たちは材料を任意の形状にカットすることができ、不規則な形状でもCNC機器で完璧にカットできます。フィルムの縁はすべて特別に処理されており、特に子供が使用する際に縁で怪我をしないように効果的に保護します。



テーブルカバー

クリアタイプ

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：0.15mm；0.20mm；0.25mm；0.30mm；（誤差:約±0.02mm）

プリントタイプ

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂 + ポリエステル生地

製品平方グラム：

300gsm（誤差:約±10gsm）

製品サイズ：

テーブルサイズ目安（75 - 90cm x 75 - 90cmの場合）

90cm x 90cm；120cm x 120cm；130cm x 130cm；

テーブルサイズ目安（75 - 90cm x 110 - 130cmの場合）

120cm x 150cm；120cm x 165cm；130cm x 170cm；150cm-丸；

テーブルサイズ目安（75 - 90cm x 130 - 180cmの場合）

120cm x 180cm；130cm x 210cm；135cm x 180cm；135cm x 220cm；



クリアテーブルマット

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm；2.0mm；3.0mm；（誤差:約±0.05mm）

製品サイズ：

60cm x 60cm；60cm x 120cm；80cm x 80cm；80cm x 120cm；80cm x 140cm；

90cm x 90cm；90cm x 160cm；90cm x 180cm；

100cm x 100cm；100cm x 140cm；100cm x 180cm；

60cm-丸；90cm-丸；100cm-丸；120cm-丸；

クリアキッチンマット（L型対応）

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm；2.0mm；3.0mm；（誤差:約±0.05mm）

製品サイズ：

45cm x 120cm；45cm x 180cm；

45cmx240cm；45cmx270cm；

60cm x 120cm；60cm x 180cm；

60cmx240cm；60cmx270cm；

クリアフロアマット

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm；2.0mm；3.0mm；（誤差:約±0.05mm）

製品サイズ：

対応テーブルの目安：2 - 4人用テーブル

150cm x 190cm；180cm x 180cm

対応テーブルの目安：4 - 6人用テーブル

180cm x 240cm；180cm x 300cm

クリアチェアマット

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm；2.0mm；3.00mm；（誤差:約±0.15mm）

製品サイズ：

75cm x 100cm；75cm x 120cm；

80cm x 100cm；80cm x 120cm；

90cm x 120cm；90cm x 180cm；



クリア冷蔵庫マット

フラットタイプ

製品素材：ポリカーボネート

製品厚み：2.0mm（誤差：約±0.15mm）

ロールタイプ

製品素材：ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：1.5mm（誤差：約±0.15mm）

製品サイズ：

XSサイズ：49cmx60cm（対応冷蔵庫の目安：200L以下）

Sサイズ：53cmx62cm（対応冷蔵庫の目安：200L - 250L）

Mサイズ：65cmx70cm（対応冷蔵庫の目安：250L - 450L）

Lサイズ：70cmx75cm（対応冷蔵庫の目安：450L - 600L）

XLサイズ：74cmx85cm（対応冷蔵庫の目安：600L以上）



クリアトイレマット

フラットタイプ

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm（誤差：約±0.15mm）

製品サイズ：

30cm x 60cm

55cm x 60cm

60cm x 90cm



バスルームマット

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

TPE（熱可塑性エラストマー）

製品サイズ：

40cm x 70cm

40cm x 100cm

製品色：



滑り止めテープ

製品素材：

PEVA 樹脂

アクリル粘着剤

製品厚み：0.9mm（誤差：約±0.05mm）

製品サイズ：

2.5cm x 5m

5cm x 5m

10cm x 5m

15cm x 5m

製品色：



防護マット

マグネットタイプ

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂+ ソフトマグネット

製品厚み：

1.5mm；2.0mm；2.5mm；3.5mm；（誤差：約±0.15mm）

製品用途：

トラック荷台・エレベーター内部・生産設備表面など、保護を要する箇所に適用

通常静電気防止タイプ

製品素材：

ポリ塩化ビニル樹脂

製品厚み：

1.0mm；1.5mm；2.0mm；2.5mm；（誤差：約±0.15mm）

製品サイズ：

タイルタイプ

30cm x 30cm；45cm x 45cm；

50cm x 50cm；60cm x 60cm；

シートタイプ

90cm x 180cm；140cm x 200cm

ローラタイプ

45cm | 60cm | 90cm | 100cm | 120cm | 140cm【幅】

10m | 20m | 30m【長さ】

製品色：



製品デザイン：



PVC静電気防止・疲労解消フロアマット

製品厚み：

10mm；15mm；20mm（誤差:約±1-2mm）

製品サイズ：

シート材：45cmx60cm；60cmx90cm

ロール材【幅】：45cm | 60cm | 90cm | 100cm | 120cm

材料厚み：

表面層：3mm PVC静電気防止耐摩耗層；中間層：EPDM発泡層；底面層：2mm 導電ゴム層

製品利点：


静電防止 | 疲労解消 | 耐摩耗 | 清掃簡単 | 滑り止め | 敷設が柔軟 | 収納便利 | サイズ柔軟 | 幅広い応用シーン

応用シーン：

電子工場、実験室、クリーンルーム、組立ラインなどの静電気対策が必要な環境に適しており、また、オフィス、リテール、医療などの長時間立って作業する必要がある職場にも適応する。



試験項目	表面	底面	基準
表面抵抗値	10 ⁷ Ω - 10 ¹⁰ Ω	10 ³ Ω - 10 ⁵ Ω	GJB2007A-2009 SJ/T10694-2006 GB12158-2006
体積抵抗値	10 ⁷ Ω - 10 ¹⁰ Ω		
静電電圧	< 50V ↓		
静電減衰時間	0.5秒 ↓		
反発弾性	20%		ASTM D3574
25%圧縮強度	98kPa (中間層)		ASTM 1056
圧縮永久歪み	20.5% (中間層)		GT/T6669-2001
有害成分制限	欧州連合ROHS指令		IEC62321-4
ホルムアルデヒド	無		ISO 17226
絶縁破壊電圧	>1KV		GB/T1695-2005



PVC ESD静電気防止テーブルマット

製品厚み：

1.5mm；2.0mm；3.00mm；4.0mm；5mm（誤差:約±0.15mm）

製品色：

表面層：緑色、青色、灰色

表面層：マット仕上げ、光沢仕上げ

製品サイズ：シート材：幅 x 100cm；幅 x 120cm；幅 x 200cm；

幅 x 240cm；幅 x 300cm

ロール材：40cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 150cm【幅】 x 10m | 20m【長さ】

材料厚み：

表面層：0.5mm PVC静電気防止耐摩耗層；中間層：黒色PVCフィルム；底面層：0.5mm 導電ゴム層

製品利点：

静電防止 | 耐摩耗 | 清掃簡単 | 滑り止め | 敷設が柔軟 | 収納便利 | サイズ柔軟 | 幅広い応用シーン

応用シーン：

電子工場、実験室、クリーンルーム、組立ラインなど、防静電が必要な環境に適しています。また、オフィス、個人作業スペース、病院などの作業場所でもご利用いただけます。

製品成分：	塩化ビニル				
製品厚み(ASTM D1593)	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
平方グラム数(ENISO 229602)	2850g/m ²	3800g/m ²	5700g/m ²	7600g/m ²	9500g/m ²
柔軟性(ASTM D2240)	75PHR	85PHR	95PHR	100PHR	110PHR
耐摩耗性(ISO 4649)	0.02g/cm ²				
表面抵抗率(IEC61340)	10 ⁶ Ω - 10 ⁹ Ω				
底面抵抗率(IEC61340)	10 ³ Ω - 10 ⁵ Ω				
体積抵抗率(IEC61340)	10 ⁵ Ω - 10 ⁸ Ω				
静電減衰時間(FED TM 101)	≤0.1S				
有害成分制限(IEC62321-4)	欧州連合ROHS指令				
ホルムアルデヒド(ISO 17226)	無				



HOMITEX®

社会的責任と使命

弊社のほぼすべての製品はプラスチックフィルム製品を基にした派生製品であるため、良質な原材料がなければ優れた製品をお客様および最終消費者にお届けすることはできません。そのため、原材料の品質管理は当社にとって極めて重要です。したがって、HOMITEXブランドは消費者にとって品質の保証となるべきです。同時に、各分野のお客様のニーズや会社の発展に応じた新製品の開発と改良を行い、業界での競争力を高めてまいります。

PVC軟質フィルム

厚み範囲：0.05mm - 5.0mm

幅範囲：最大幅2.2m

PHR：20 - 65

PVC硬質/半硬質フィルム

厚み範囲：0.05mm - 1.0mm (PVC硬質)

幅範囲：最大幅1.4m

PHR：0 - 20

EVA/PEVAフィルム

厚み範囲：0.05mm - 0.50mm (PEVA/EVA)

幅範囲：最大幅2.4m

外観分類：

透明フィルム、エンボスフィルム、無地フィルム

追加可能な特性：

無毒、高弾性、防カビ、高弾性、耐寒、難燃、防老化など

応用シーン：

テーブルクロス、シャワーカーテン、レインコート、エアトイ、ファイルフォルダー、ファイルバッグなど。



CRYSTAL PVC フィルム

製品利点：

CRYSTAL PVCは優れた透明度と防粘性を持ち、展開が困難になることを防ぎ、操作のしやすさを実現します。

製品用途：

超透明PVCフィルムは、パーゴラメントの側壁とドア、ロールスクリーン、縦型ブラインドのロールスクリーン、パーゴラ、倉庫、ガゼボ、ヨットの仮窓に使用されます。



技術パラメーター

製品成分：	塩化ビニル			
製品厚み(ASTM D1593)	0.50mm	0.65mm	0.8mm	1.0mm
平方グラム数(ENISO 229602)	650g/m ²	845g/m ²	1040g/m ²	1300g/m ²
柔軟性(ASTM D2240)	40PHR	42PHR	44PHR	46PHR
標準幅	14. m; 1.6m: 1.8m: 2.0m:			
標準長さ	30m/roll			
引張強度(ASTM D882)	MD=220kg/cm ²		TD 200kg/cm ²	
引裂強度(ASTM D1004)	MD=60kg/cm ²		TD=60kg/cm ²	
伸び率(ASTM D882)	MD=320%		TD=300%	
収縮試験(ASTM D1204)	MD=2.5%		TD=0.5%	
耐高温試験(ISO306)	+60°C			
耐低温試験(ISO 4675)	-10°C/-20°C/-30°C			
耐黄変試験(ISO 4892-3)	>500hours />1000hours			
耐火試験	B1(CN)-GB/T 8624;NFPA(US)-701:2019 M2(FR)-NFP92-507;B1(DE)-DIN 4102			

注：

本カタログに記載されたすべての試験データは、いずれも実験室における測定結果の平均値です。データは厳格な検証を経て、参考としての正確性が認められていますが、当社はこれについていかなる保証もいたしません。製品の状態、品質および性能は、特定の用途および適用範囲に限り適用されます。